

поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабка. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та досягання помірній.

Група стиглості - ранній; загальна урожайність 50 т/га; товарна урожайність 45 т/га; урожайність ранньої продукції 40 т/га; маса товарного плоду 120 г; період від повних сходів до початку дозрівання 80 днів; дружність визрівання 95%; вміст сухої речовини в плоді 6%; вміст вітаміну С 6 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 8; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 9 балів.

05040073 Чіблі F1

Заявник: Сингента Сідз Б. В.

Власник(и):

Підтримувач(и):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, двічі перистий, пухирчастість помірна, глянсуватість слабка. Квітка жовта. Плід середній за розміром, плескато-округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий. Час цвітіння середній.

Група стиглості - середньоранній; загальна урожайність 120 т/га; товарна урожайність 100 т/га; урожайність ранньої продукції 50 т/га; маса товарного плоду 110 г; період від повних сходів до початку дозрівання 45 днів; період плодоношення 40 днів; дружність визрівання 70 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 10, макроспоріозом 8, гнилями 7, вірусними хворобами 5; вміст сухої речовини в плоді 5%; вміст загального цукру 8 %; вміст вітаміну С 3 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 6; дегустаційна оцінка, балів: у переробці 8; транспортабельність 8 балів.

05040101 Шерідан

Заявник: Шевченко Ігор Андрійович

Власник(и):

Підтримувач(и):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) відсутнє. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 170-200 г; період від повних сходів до початку дозрівання 90 днів; період плодоношення 40-50 днів; вміст сухої речовини в плоді 8 %; вміст загального цукру 4,5 %; вміст вітаміну С 17,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

® 04040019 Яна

Заявник: Приватне підприємство "Агросвіт"

Власник(и): Приватне підприємство "Агросвіт"

Приватне підприємство науково-дослідна селекційна станція "Наско"

Підтримувач(и):

Детермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість та глянсуватість сильні. Квітка жовта. Плід середній за розміром, округлої форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - дві-три. Зелене плече (перед досяганням) маленького розміру. Плід помірний за твердістю, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості довгий.

Група стиглості - ультраранній; загальна урожайність 60-85 т/га; товарна урожайність 57-80 т/га; урожайність ранньої продукції 35-40 т/га; маса товарного плоду 80-100 г; період від повних сходів до початку дозрівання 85-95 днів; період плодоношення 20-25 днів; дружність визрівання 55-60 %; ураженість хворобами та пошкодження шкідниками, %: фітофторозом 1, макроспоріозом 0-3; вміст сухої речовини в плоді 5,4-6,0 %; вміст загального цукру 3,3-3,4 %; вміст вітаміну С 15,0-20,2 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 4,7; транспортабельність 4,6 балів.

05040093 Ядвіга

Заявник: Шевченко Ігор Андрійович

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) похилий, середнього розміру, двічі перистий, пухирчастість і глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Плід великий за розміром, серцевидної форми у поздовжньому розрізі, у поперечному розрізі - круглої. Кількість камер - три-чотири. Зелене плече (перед досяганням) середнього розміру. Плід твердий, червоного кольору. М'якоть червона. Строк лежкості помірний. Час цвітіння ранній.

Група стиглості - ранньостиглий; маса товарного плоду 160-180 г; період від повних сходів до початку дозрівання 88 днів; дружність визрівання 75 %; вміст сухої речовини в плоді 7,3 %; вміст загального цукру 4,7 %; вміст вітаміну С 17,4 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 9, у переробці 9; транспортабельність 9 балів.

05040092 Янтар Одеський

Заявник: Одеський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Індетермінантний тип росту. Листок за положенням (у середній третині рослини) горизонтальний, довгий, середній за шириною, перистий, пухирчастість та глянсуватість слабкі. Квітка жовта. Відокремлюючий шар квітконіжки наявний. Плід середній за розміром кутастої форми у поздовжньому розрізі. Поглиблення біля плодоніжки слабке. Розмір рубчику плодоніжки середній. Кількість камер - чотири, п'ять або шість. Зелене плече (перед досяганням) середнього розміру. Плід м'який. Строк лежкості помірний. Час цвітіння та досягання помірний.

Загальна урожайність 46,6 т/га; товарна урожайність 44,3 т/га; урожайність ранньої продукції 7,2 т/га; маса товарного плоду 210 г; період від повних сходів до початку дозрівання 120 днів; дружність визрівання 65%; вміст сухої речовини в плоді 9,1%; вміст загального цукру 5,5%; вміст вітаміну С 33,9 мг%; дегустаційна оцінка, балів: свіжих плодів 5,0; транспортабельність 4,5 балів.