

396
Виноград
Виноград

07073008 Гвісне

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання. Має 167 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в пізні строки. Верхівки молодих пагонів напіввідкриті. Верхній бік листової пластинки молодого листка зелений з антоціановими плямами. Положення пагона у просторі напівпряме. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів зелений, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок середній за розміром, округлий, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів слабо перекриваються, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листових вирізів дуже глибока. Зубці довгі, обидва боки випуклі. Черешок трохи коротший за головну жилку. Гроно середнього розміру, середньої щільності, ніжка середньої довжини. Ягода середня кругла, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору середньої товщини. М'якоть дуже соковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін червонувато-коричневий, ребристий.

* Дані заявника.

Сорт пізньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 167 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Середньостійкий проти мілдью, сірої гнилі, оїдіуму, філоксери. Середня врожайність – 154 ц/га, середня маса грона – 176 г, середня маса 100 ягід – 120 г. Цукристість – 27 %, кислотність – 7,5 г/л. Вихід соку (сусла) - 66 %. Зимостійкість середня. Десертне вино. Рекомендовано вирощувати у 6-ій виноградарській зоні України.

* Дані заявника.

07073009 Гранатовий Магарача

Заявник: Національний інститут винограду і вина "Магарач" Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сорт ранньостиглий технічного напрямку використання. Має 126 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Бруньки розгортаються в середні строки. Верхівки молодих пагонів відкриті повністю, рідким опушенням нижньої сторони. Верхній бік листової пластинки молодого листка світлий мідно - червоний. Положення пагона у просторі горизонтальне. Колір дорсальної (добре освітленої) сторони міжвузлів червоний, вентральної (без прямого попадання денного світла) - зелений із червоними штрихами (смугами). Послідовних вусиків менше трьох, середньої довжини. Квітка має добре розвинені тичинки і маточку. Розвинений листок за розміром середній, округлий, з п'ятьма лопатями. Лопаті верхніх листових вирізів відкриті, біля черешка - широко відкриті. Глибина верхніх листових вирізів глибокі. Зубці короткі, обидві сторони випуклі. Черешок трохи коротший за головну жилку. Гроно за розміром середнє, середньої щільності, ніжка - коротка. Ягода середня тупо-яйцеподібна, порівняно легко відокремлюється від плодоніжки. Шкірка чорно-синього кольору середньої товщини. М'якоть соковита, м'яка. Насіння повноцінне. Здерев'янілий пагін червонувато-коричневий, борознистий.

* Дані заявника.

* Сорт дуже ранньостиглий технічного напрямку використання, у середньому 126 діб від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості. Сстійкий до мілдью, сірої гнилі, оїдіуму. Середня врожайність – 134 ц/га, середня маса грона – 187 г, середня маса 100 ягід – 215 г. Цукристість – 27,5 %, кислотність – 7,7 г/л. Вихід соку (сусла) - 68 %. Зимостійкість середня. Десертне вино. Рекомендовано вирощувати у 6-ій