

*Сорт створено у результаті вільного запилення сумішшю пилку. Рік відбору – 1973.

Молодий листок має темно-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, вузький, еліптичний, темно-зелений – з верхнього і помірно-зелений – з нижнього боку. У суцвітті багато квіток. Квітконіжка середньої довжини. Є чашечка. Квітка велика, відкрито-лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення краю пелюстки відповідає №52B RHS шкали кольорів. Середина верхнього боку пелюстки має забарвлення, що відповідає коду №53A RHS шкали кольорів. Забарвлення середини нижнього боку пелюстки відповідає коду №52B RHS шкали кольорів. Край пелюсток помірно хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №53A RHS шкали кольорів. Пиляки коричневого кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – середній.

Рослини сорту легко укорінюються живцями. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

07219007 Орхідний

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено схрещуванням *Concinna* x *Lendifolium*. Рік відбору – 1983.

Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок середньої довжини, широкий, майже обернено-яйцевидний, темно-зелений – з верхнього і світло-зелений – з нижнього боку. У суцвітті багато квіток. Квітконіжка довга. Є чашечка. Квітка велика, широко-лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення пелюстки відповідає №76C RHS шкали кольорів. Край пелюсток сильно хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №76B RHS шкали кольорів. Пиляки фіолетового кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – середній.

Рослини сорту стійкі проти шкідників і хвороб. Вирізняється активним ростом і доброю вкоріненістю живців. Тривалість цвітіння 45 днів.

Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

07219001 Подолянка

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено схрещуванням *Rubis* x *Secuntala*. Рік відбору – 1974.

Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, широкий, обернено-яйцевидний, темно-зелений – з верхнього і світло-зелений – з нижнього боку. У суцвітті середня кількість квіток. Квітконіжка довга. Є чашечка. Квітка велика, широко-лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення пелюстки відповідає №76A RHS шкали кольорів. Край пелюсток помірно хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №71C RHS шкали кольорів. Пиляки фіолетового кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – середній.

Рослини сорту стійкі до більш підвищеного рН ґрунту, легко укорінюються живцями, стійкі проти хвороб і шкідників. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

07219006 Рум'янок

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено у результаті вільного запилення сумішшю пилку сортів колекції. Рік відбору – 1976.

Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, широкий, майже обернено-яйцевидний, темно-зелений – з верхнього і помірно-зелений – з нижнього боку. У суцвітті середня кількість квіток. Квітконіжка середньої довжини. Є чашечка. Квітка середнього розміру, відкрито-лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення пелюстки відповідає №58D RHS шкали кольорів. Краї пелюсток слабо хвилясті. Квітковий розтруб укритий окремими цяточками, колір яких відповідає №58C RHS шкали кольорів. Пиляки фіолетового кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – ранній.

Рослини сорту невибагливі до рН ґрунту і вологості повітря. Легко вкорінюються живцями. Тривалість цвітіння 40 днів. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп, Полісся.

* Дані заявника.

07219005 Смуглянка

Заявник: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України

Власник(и):

Підтримувач(і):

*Сорт створено схрещуванням Rubis x Apollo. Рік відбору – 1980.

Молодий листок має світло-зелене забарвлення. Повністю розвинутий листок довгий, широкий, майже яйцевидний, темно-зелений – з верхнього і помірно-зелений – з нижнього боку. У суцвітті середня кількість квіток. Квітконіжка середньої довжини. Є чашечка. Квітка велика, лійкоподібна. Аромат відсутній або слабкий. Віночок простий. Забарвлення пелюстки відповідає №185D RHS шкали кольорів. Краї пелюсток слабо хвилясті. Квітковий розтруб укритий дотичними цяточками, колір яких відповідає №185B RHS шкали кольорів. Пиляки коричневого кольору. Маточка довша за пиляки. Час цвітіння – пізній.

Рослини сорту стійкі до підвищеного забруднення повітря. Вирізняється активним ростом і доброю вкоріненістю живців. Тривалість цвітіння 70 днів. Квітка довго залишається свіжою у зрізі. Рекомендована ґрунтово-кліматична зона – Степ, Лісостеп.

* Дані заявника.

Головатень круглоголовий

02405001 Глобус

Заявник: Дослідна станція лікарських рослин Української академії аграрних наук

Власник(и):

Підтримувач(і):

Сім'ядольні листки великі, зеленого кольору. Висота рослини висока. Корінь помірно розгалужений, товстий. Стебло із середньою кількістю генеративних пагонів, опушене. Листок яйцевидноланцетний, середній за розміром. Суцвіття - середньої довжини з блакитно-фіолетовими квітками середнього часу цвітіння.

*Дані заявника.

Урожайність надземної маси - 140 ц/га, Урожайність насіння - 10,2 ц/га, маса 1000 насінин - 28,6 г; висота рослин - 183,2 см, вегетаційний період - 195 діб, середня тривалість цвітіння - 36 діб, стійкий проти хвороб; вміст алкалоїду ехінопсеїну - 1,6%, збір ехінопсеїну - 16,3 кг/га.