

звичайного біотипу раку та золотистої цистоуттворюючої картопляної нематоди, відносно стійкий проти фітофторозу, мокрої бактеріальної гнилізни, стеблової нематоди.

НЕМІШАЄВСЬКА 100. Заявник Інститут картоплярства УААН. Середньоранній сорт, бульби овальні, рожеві вічка мало заглиблені, м'якуш кремовий, не темніє до і після кулінарної обробки, смакові якості добри. Рослина середньої висоти, кущ багатостебельний, напіврозлогий, добре залистнений, листки середнього розміру, віночок квітки червоно-фіолетовий. Урожайність висока, товарність висока, вміст крохмалю 13-14%. Стійкий проти раку та картопляної нематоди, відносно стійкий до кільцевої гнилі та стеблової нематоди, стійкий до вірусу М, відносно стійкий до вірусів Х та S.

МОЛЛІ. Заявник фірма Норка (Німеччина). Дуже ранній сорт. Урожайність висока. Бульби округло-овальні, красивої форми, шкірка жовтого, слабосітчаста, вічка малі, м'якуш жовтий, переважно твердої текстури. Вміст крохмалю помірний. Рослина середньої висоти, швидко розвивається, стебла середньої висоти, листки невеликі, квіток не утворює. Стійкий до картопляної нематоди і раку, висока стійкість до вірусу А та дуже висока до віrusу Y, відносно стійкий до фітофторозу і звичайної парші.

ОКСАМИТ. Заявник Інститут землеробства і тваринництва західного регіону УААН. Сорт середньопізній. Рослина висока; стебла прямостоячі, трохи пігментовані; листки середні за розміром, темно-зелені; віночок квітки червоно-фіолетовий з ледве білою обкаймівкою. Бульби овальноокруглі, рожеві з червоними вічками; під час зберігання шкірка стає слабо рожевою з тілесним відтінком; вічка поверхневі з явно вираженою брівкою; м'якуш білий з ледве кремовим відтінком. Урожайність висока; бульби крупні, вміст крохмалю 13,5 – 14,5%. Зберігання – добре. Стійкість до хвороб – стійкий проти раку, парші звичайної, фітофторозу, вірусів S, M, Y. Рекомендований для вирощування в усіх зонах.

ПАЛЬМА. Заявник фірма „Заатцухт Фрітц Ланге KG” (Німеччина). Сорт середньоранній, вегетаційний період 100-120 днів. Кущ добре розвинений, листки великі. Рослини активно проростають у початкових фазах розвитку. Квітки білі. Бульби жовті, видовженоовальні з мілкими вічками. М'якуш жовтий, не темніє. Ніжна конституція, при варінні не розсипається. Сmak добрий 7 балів, приємно насичений ароматом. Вміст крохмалю у бульбах 15,4– 16,1%. Стійкий до раку і ризоманії. Рекомендовується вирощувати в зоні Полісся та Степової зоні.

ПАНДА. Заявник фірма „Золана” (Німеччина). Сорт середньостиглий, вегетаційний період 140-150 днів. Технологічна урожайність 400 ц/га, маса бульби становить 100 – 120 г. Вміст крохмалю 20 - 21%. Смакові якості 7,0 балів за дев'ятирічною шкалою. Морфологічні ознаки: бульби жовті, коротко-овальної форми, м'якуш кремовий, віночок червоно-фіолетовий. Стійкість проти хвороб і шкідників: стійкий проти раку, ураження фітофторозом до 15%, вірусними хворобами (у-вірус) до 2%, нематодостійкий. Рекомендована зона вирощування: Лісостеп. Напрямок використання: для виробництва чіпсів.