

**РОЗАЛІНД.** Заявник фірма Европлант (Німеччина). Сорт ранній. Бульби крупні одного розміру, видовжено-овальні, червоні, шкірка гладка, вічка малі, м'якуш жовтий, не темніє до і після кулінарної обробки, смакові якості досить добрі, переважно твердої текстури. Рослина висока, кущ добре облистнений, стебла прямі з антоціановим червонуватим забарвленням, листки середні, віночок квітки білий, квітки поодинокі. Урожайність висока. Зберігається добре. Стійкий до раку та картопляної нематоди, висока стійкість до вірусних хвороб, середня стійкість до фітофторозу, чорної ніжки та парші звичайної.

**РІКЕЯ.** Заявник фірма „Заатцухт Фритц Ланге KG” (Німеччина). Сорт ранній, вегетаційний період 80 - 100 днів. Добре розвинена надземна вегетативна маса, дружні сходи. Квітки білі. Бульби округлоовальні, гарної форми, з плоскими вічками, жовтого кольору. М'якуш жовтий, в приготуванні не темніє. Смакові якості добрі, 7 балів. Бульби не розварюються. Вміст крохмалю у бульбах 11,0 – 12,0%. Ракостійкий. Стійкий до картопляної нематоди. Піддається ураженню окремими вірусами. Рекомендується для вирощування у зоні Полісся і Степу.

**САНТАНА.** Заявник ТОВ МакКейн Фудз Україна. Сорт середньостиглий, вегетаційний період 100-120 днів. Технологічна урожайність 500 ц/га, маса бульби становить 90-100 г. Вміст крохмалю 16-17%. Смакові якості 7,0 балів за дев'яти бальною шкалою. Морфологічні ознаки: кущ середньої висоти, прямостоячий, листя великого розміру, зеленого кольору, бульби жовті, овальної форми, м'якуш кремовий, віночок білий. Стійкість проти хвороб і шкідників: стійкий проти раку, ураження фітофторозом до 10%, вірусними хворобами до 7%, нематодостійкий. Рекомендована зона вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся. Напрямок використання: для переробки на чіпси та картоплю фрі.

**ФЕЛЬСИНА.** Заявник ТОВ МакКейн Фудз Україна. Сорт середньостиглий, вегетаційний період 100-120 днів. Технологічна урожайність 500 ц/га, маса бульби становить 100-110 г. Вміст крохмалю 17 - 18%. Смакові якості - 7,0 балів за дев'яти бальною шкалою. Морфологічні ознаки: кущ низький прямостоячий, листя середнього розміру, темно-зеленого кольору, бульби жовті, дуже видовженої форми, м'якуш білий, віночок червоно-фіолетовий. Стійкість проти хвороб і шкідників: стійкий проти раку, ураження фітофторозом до 10%, паршою до 30%, нематодостійкий. Рекомендована зона вирощування: Степ, Лісостеп, Полісся. Напрямок використання: для переробки на чіпси та картоплю фрі.

**ЧЕРНІГІВСЬКА 98.** Заявник Чернігівська дослідна станція по картоплі ОНВП „Чернігівеліткартопля”. Сорт середньостиглий, вегетаційний період 100 – 120 днів. Технологічна урожайність 324 - 425 ц/га, маса бульби становить 90 - 120 г. Вміст крохмалю 17,5 – 20,0%. Морфологічні ознаки: кущ високий, прямостоячий; стебла прямі, ребристі; листки довгі, світло-зелені, матові; віночок квітки білий, цвітіння рясне і тривале. Бульби – овальні, білі з поверхневими незабарвленими вічками; м'якуш білий; смак відмінний. Стійкість проти хвороб і шкідників: висока стійкість проти фітофторозу, вірусних хвороб та парші звичайної. Рекомендована зона вирощування: зона лісостепу та Полісся. Напрямок використання: столовий.