

Вид: Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

Заявка № 14012051 Назва сорту: АМПЕР **Заявник (код):** 2047 **Власник сорту (код):** 2047

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180305

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
2	Рослина: форма куща (габітус)	прямий	1
3	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	середня	5
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	середній	5
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
7	Колос: восковий наліт	сильний	7
8	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	сильний	7
9	Рослина: за висотою (стебло і колос)	середня	5
10	Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом)	слабко виповнена	3
11	Колос: форма (вигляд збоку)	циліндрична	2
12	Колос: за щільністю	середній	5
13	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	короткий	3
14	Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок	наявні остюки	3
15	Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною	дуже довгі	9
16	Колос: забарвлення	біле або солом'яно-жовте	1
17	Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла	слабке	3
18	Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)	вузьке	3
19	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	округле	2
20	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	короткий	3
21	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	ледь зігнутий	3
22	Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні	слабке	3
23	Нижня квітова луска. Зубець: за формою	ознака не визначалась	0
24	Зернівка: забарвлення	червоне	2
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Зернівка: за довжиною	середня	5
28	Зернівка: за шириною	середня	5
29	Зернівка: відношення довжина/ширина	велике	7
30	Зернівка: за крупністю	середня	5
31	Язичок: виявлення	короткий	3
32	Нижня квітова луска: кіль	відсутній	1
33	Вушка: за формою	гострі	2
34	Колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні	слабке	3
35	Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)	овальна	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	53,3	62,3	55,0
Довірчий інтервал, ц/га (±)	2,2	2,2	1,6
Урожайність, ц/га	57	66,9	54,5
+/- до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	3,7	4,6	-0,5
+/- до усередненого значення за 5 попередніх років, %	7	7	-1
Тривалість періоду вегетації, діб	259	268	275
Висота рослин, см	77,2	84,4	83,1
Маса 1000 зерен, г	39,5	44,2	43,9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,3	8,6	8,9
Морозостійкість за проморожування (за даними Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва), бал		висока	
Стійкість до вилягання, бал	9,0	8,3	8,9
Стійкість до обсіпання, бал	9,0	8,8	8,6
Стійкість до посухи, бал	8,7	8,7	8,7
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8,4	8,9	8,2
Стійкість проти бурої іржі, бал	8,7	9,0	8,7
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9,0	8,9	8,6
Якість:			
Вміст білка, %	13,5	13,5	13,3
Вміст клейковини, %	28,0	27,8	27,3
Сила борошна (W), о.а.	270	260	245
Об'єм хліба, мл	980	980	950
За хлібопекарськими якостями	ц	ц	ф

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.