

**ГРАНДИНИ.** Заявник Чернігівський інститут агропромислового виробництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Полісся, середньостиглий. Vegetaційний період - 108 днів. Цибулина округла, рідше округло-плеската, гостра на смак, масою - 65,9 г. Покривні луски жовтуваті; соковиті - білі, тонкі. Вміст сухої речовини - 10,3%, цукру - 8,1%, вітаміну С - 9,9 мг%. Урожайність - 154,8ц/га. Ураження пероноспорозом до 20%. Транспортабельність і лежкість високі.

**ДАЙТОНА F1.** Заявник фірма "Бейо Заден"(Нідерланди). Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, універсального призначення. Vegetaційний період - 101 день. Цибулина округла, напівгостра на смак, масою - 100 г. Покривні луски жовті і соковиті - білі, середнього розміру. Дегустаційна оцінка - 8,4 бали. Вміст сухої речовини - 12,5%, цукру - 9,2%, вітаміну С - 10,9 мг%. Врожайність - 295 ц/га. Транспортабельність і лежкість високі.

**ДОНЕЦЬКА ЗОЛОТИСТА.** Заявник Донецька дослідна станція Інституту овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Степу, середньопізній. Vegetaційний період - 112-130 днів. Цибулина округло-плеската, масою - 60-80 г, на смак напівгостра. Покривні луски жовті; соковиті - білі, середньої товщини. Вміст сухої речовини - 11,0-12,2%, цукру - 7,8- 8,8%, вітаміну С - 8,6-9,6 мг%. Урожайність - 250-350 ц/га. Ураження пероноспорозом до 20%. Транспортабельність і лежкість високі.

**ЗОЛОТИСТА.** Заявник Інститут овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в Лісостепу і Поліссі, середньостиглий, універсального призначення. Vegetaційний період при вирощуванні з сiянки - 80-90 днів, з насіння - 120-130 днів. Цибулина округла, округло-плеската та овальна, гостра на смак, масою від 50 до 150 г. Покривні луски жовті (золотисті); соковиті - білі, іноді з прозеленню, тонкі. Вміст сухої речовини - 11,8-13,9%, цукру - 9,2-12,0%, вітаміну С - 7,4-10,0 мг%. Врожайність - 152-258 ц/га. Середньо-стійкий проти ураження грибовими хворобами. Транспортабельність і лежкість високі.

**КАЛПСО F1.** Заявник фірма Адванта Інтернешнл Б.В. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, універсального призначення. Vegetaційний період - 101 день. Цибулина округла, гостра на смак, масою - 70 г. Покривні луски жовті; соковиті - білі, тонкі. Вміст сухої речовини - 12,3%, цукру - 8,8%, вітаміну С - 9,4 мг%. Урожайність - 278 ц/га. Сійкий проти ураження грибовими хворобами. Транспортабельність і лежкість високі.

**КЕНДІ F1.** Заявник фірма СВС Холанд (Нідерланди). Цибулини гострого смаку, щільні. Середня маса товарної цибулини 70 г. Форма цибулини округла. Забарвлення зовнішніх лусок коричнево-жовте з бронзовим відтінком. Внутрішні луски білі, м'ясисті. Середньостиглий сорт. Vegetaційний період від сходів до масового вилягання пера 112 днів. Цибулини добре досягають (95 %). Сорт придатний для механізованого збирання та тривалого зберігання (до 10 місяців), лежкість - 91 %. Вміст сухої речовини 11,2 % і цукру 6,4 %.

Високоврожайний сорт універсального напрямку використання. У середньому за роки випробування товарний урожай становив 250 ц/га. Хворобами уражується слабо. Рекомендований для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

**КОПРА F1.** Заявник фірма “Бейо Заден”(Нідерланди). Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, універсального призначення та для тривалого зберігання. Вегетаційний період - 98 днів. Цибулина округла, гостра на смак, масою - 88 г. Покривні луски жовті; соковиті - білі, тонкі. Вміст сухої речовини - 11,7%, цукру - 8,9%, вітаміну С - 10,2 мг%. Урожайність - 278 ц/га. Середньо-стійкий проти ураження хворобами. Транспортабельність і лежкість добрі.

**ЛУГАНСЬКА.** Заявник Луганський державний аграрний університет. Рекомендований для вирощування в Степу, пізньостиглий, універсального призначення. Вегетаційний період - 120-150 днів. Цибулина округла, округло-плеската та овальна, гостра на смак, масою – 80 - 150 г. Покривні луски жовті з коричневим відтінком; соковиті - білі з прозеленню, середнього розміру. Вміст сухої речовини - 9-11%, цукру - 5-7%, вітаміну С - 7,0-8,0 мг%. Урожайність - 250-400 ц/га. Нестійкий проти грибкових хвороб. Транспортабельність і лежкість добрі.

**МАРБЕЛЛА F1.** Заявник фірма Адванта Інтернешнл Б.В. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, універсального призначення. Вегетаційний період - 100 днів. Цибулина округла, гостра на смак, масою - 79 г. Покривні луски жовті; соковиті - білі, середнього розміру. Вміст сухої речовини - 11,8%, цукру - 7,8%, вітаміну С - 9,8 мг%. Врожайність - 300 ц/га. Сстійкий проти ураження грибковими хворобами. Транспортабельність і лежкість добрі.

**МАРС F1.** Заявник фірма СВС Холанд (Нідерланди). Середньоранній гібрид. При вирощуванні з розсади маса цибулини 600 гр. та солодкого смаку, а при висіванні насіння в ґрунт маса цибулини 300 г. та має напівгострий смак. Форма цибулини округла. Забарвлення зовнішніх лусок червоне. Вегетаційний період від сходів до масового вилягання пера 94 дні. Цибулини добре досягають ( 95 % ). Сорт придатний для механізованого збирання та тривалого зберігання (до 10 місяців), лежкість – 91 %. Вміст сухої речовини 11,7 % і цукру 7,6 %. Високоврожайний сорт універсального напрямку використання. Хворобами уражується слабо. Рекомендований для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

**МАЯК.** Виведений на дослідній станції “Маяк” ІОіБ УААН. Цибулини гострого смаку, щільні. Середня маса товарної цибулини 66 г. Форма цибулини еліпс сплюснутий. Забарвлення зовнішніх лусок коричневе. Внутрішні луски білі, м'ясисті. Пізньостиглий сорт. Вегетаційний період від сходів до масового вилягання пера 120-130 днів. Цибулини добре досягають (80-85%). Сорт придатний для тривалого зберігання, лежкість – 89 %. Вміст сухої речовини 11,9 % і цукру 7,4 %. Сстійкий до переноспору, гнилів та пошкоджень цибулевою мухою. Високоврожайний сорт універсального напрямку використання. У середньому за роки випробування товарний урожай становив 250 ц/га, Рекомендований для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.