

речовини - 17,3%, цукру - 5,3%, вітаміну С - 5,9 мг%. Врожайність - 350 ц/га. Стійкий до ураження грибковими хворобами. Транспорتابельність і лежкість задовільна.

ЧАСНИК

СОФІЇВСЬКИЙ. Заявник Уманська державна аграрна академія. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу, озимий стрілкоючий, універсального призначення. Вегетаційний період - 101 день. Листки темно-зелені, широкі. Цибулина округло-плеската, масою - 18 г. Покриті 3-4 зовнішніми лусками світло-фіолетового забарвлення. У цибулині 7-8 зубків. Вміст сухої речовини - 46,9%, вітаміну С - 7,9 мг%. Урожайність - 80-120 ц/га. Середньо-стійкий до ураження грибковими хворобами. Транспорتابельність і лежкість добрі.

СТАРОБІЛЬСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ. Заявник Луганський інститут агропромислового виробництва. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, озимий стрілкоючий, універсального призначення. Вегетаційний період - 120-160 днів. Листки темно-зелені, середньо-широкі. Цибулина округло плеската, масою - 26 г. Покриті 4-5 зовнішніми лусками, білого забарвлення з фіолетово-рожевим відтінком. В цибулині 4-6 зубків. Вміст сухої речовини - 40,3%, вітаміну С - 8,1 мг%. Урожайність - 70-120 ц/га, повітряних - 11-13 ц/га. Середньо-стійкий до ураження грибковими хворобами і нематодою. Транспорتابельність добра, лежкість середня.

УКРАЇНСЬКИЙ БІЛИЙ. Заявник Запорізька державна сільськогосподарська станція. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу, ярий нестрілкоючий, універсального призначення. Вегетаційний період - 100-120 днів. Листки зелені, вузькі. Цибулина неправильної форми, дуже щільна, масою - 20-25 г. Покриті 4-5 зовнішніми лусками, білувато-бурого забарвлення. У цибулині 10-12 зубків. Вміст сухої речовини - 36%, вітаміну С - 6,4 мг%. Урожайність - 30-50 ц/га. Відносно стійкий до грибкових хвороб і нематоди. Транспорتابельність і лежкість відмінні.

ХАРКІВСЬКИЙ ФІОЛЕТОВИЙ. Заявник Інститут овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Степу, озимий стрілкоючий, універсального призначення. Вегетаційний період - 90-115 днів. Листки темно-зелені, широкі. Цибулина округло-плеската, щільна, масою - 34 г. Покриті 4-6 зовнішніми лусками, білого забарвлення з яскравими фіолетово-червоними смугами. У цибулині 4-6 зубків. Вміст сухої речовини - 37,7-47,1%, вітаміну С - 12,8-16,4 мг%. Урожайність - 100 ц/га, повітряних - 8-12 ц/га. Відносно стійкий до грибкових хвороб і нематоди. Транспорتابельність добра, лежкість середня.

ЮВІЛЕЙНИЙ ГРИБІВСЬКИЙ. Внесений до Реєстру сортів рослин України у 1964 році. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, озимий стрілкоючий, універсального призначення. Вегетаційний період - 83-122 дні. Листки матово-зелені, широкі. Цибулина округло-плеската, щільна, масою - 22-24 г. Покриті 4-6 лусками білувато-фіолетового забарвлення з темно-фіолетовими смугами. В