

БЕРЕГІНЯ. Заявник Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу, середньостиглий, призначений для свіжого використання, стійкий проти грибкових хвороб. Вегетаційний період - 85 днів. Плід коротко-овальний, жовто-оранжевий з елементами сітки, масою - 3,6 кг. М'якуш білий, маслянистий, ніжний, солодкий з різким динним ароматом. Дегустаційна оцінка - 8,6 бала. Вміст сухої речовини - 10,8%, цукру - 8,3%, вітаміну С - 18,4 мг%. Урожайність - 169-280 ц/га. Лежкість і транспортабельність добра.

ГОПРІНКА. Заявник Інститут південного овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Степу, середньоранній, призначений для свіжого використання, відносно стійкий проти грибкових хвороб. Вегетаційний період - 70-74 дні. Плід кулястий, оранжевий, частково сітчастий, масою - 1,2 кг. М'якуш білий, соковитий, дуже солодкий. Дегустаційна оцінка - 8,2 бала. Вміст сухої речовини - 10,3%, цукру - 8,6%, вітаміну С - 17,2 мг%. Урожайність - 153-268 ц/га. Лежкість і транспортабельність середня.

ГОЛЯНКА. Заявник Інститут південного овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Степу, ранньостиглий, призначений для свіжого використання, схильний до ураження борошністою россою. Вегетаційний період - 63-68 днів. Плід округло-овальний, оранжевий з частковою сіткою, масою - 1,0-1,5 кг. М'якуш білий, щільний, ніжний, солодкий з динним ароматом. Дегустаційна оцінка - 8,2 бала. Вміст сухої речовини - 9,0-10,0%, цукру - 8,4%, вітаміну С - 16,1 мг%. Урожайність - 138-270 ц/га. Лежкість задовільна, транспортабельність добра.

ІНЕЯ. Заявник Дослідна станція овочівництва кримського аграрного інституту УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу і Степу, середньостиглий, призначений для свіжого використання, стійкий проти ураження грибковими хворобами. Вегетаційний період - 75-85 днів. Плід кулястий, жовто-оранжевий з слабо вираженою сіткою, масою - 1,3-1,8 кг. М'якуш білий, ніжний, соковитий, дуже солодкий з динним ароматом. Дегустаційна оцінка - 8,5-9,0 бали. Вміст сухої речовини - 9,0%, цукру - 7,3%, вітаміну С - 18,1 мг%. Урожайність - 103-180 ц/га. Лежкість і транспортабельність добра.

КРИНИЧАНКА. Заявник Інститут овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу і Степу, ранньостиглий, призначений для свіжого використання, стійкий до ураження борошністою россою. Вегетаційний період - 66-70 днів. Плід овальний іноді слабо сегментований, жовто-оранжевий, масою - 1,6-2,4 кг. М'якуш білий із зеленкуватим відтінком біля кори, зернистий, солодкий. Дегустаційна оцінка - 4,5 бали. Вміст сухої речовини - 8,7-9,8%, цукру - 7,4-8,2%, вітаміну С - 12,8- 16,1 мг%. Урожайність до 340 ц/га. Лежкість і транспортабельність погана.

КУВШИНКА. Внесений до Реєстру сортів рослин України у 1986 році. Рекомендований для вирощування в Степу, середньопізній, призначений для свіжого використання, досить стійкий проти ураження антракнозом. Вегетаційний період - 93-104 дні. Плід коротко овальний або кулястий, апельсиново-жовтого забарвлення. М'якуш кремовий, товстий, ніжно зернистий, соковитий, солодкий. Дегустаційна