**БЕРЕГИНЯ.** Заявник Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу, середньостиглий, призначений для свіжого використання, стійкий проти грибкових хвороб. Вегетаційний період - 85 днів. Плід коротко-овальний, жовто-оранжевий з елементами сітки, масою - 3,6 кг. М'якуш білий, маслянистий, ніжний, солодкий з різким динним ароматом. Дегустаційна оцінка - 8,6 бала. Вміст сухої речовини - 10,8%, цукру - 8,3%, вітаміну С - 18,4 мг%. Урожайність - 169-280 ц/га. Лежкість і транспортабельність добра.

**ГОПРІНКА.** Заявник Інститут південного овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Степу, середньоранній, призначений для свіжого використання, відносно стійкий проти грибкових хвороб. Вегетаційний період - 70-74 дні. Плід кулястий, оранжевий, частково сітчастий, масою - 1,2 кг. М'якуш білий, соковитий, дуже солодкий. Дегустаційна оцінка - 8,2 бала. Вміст сухої речовини - 10,3%, цукру - 8,6%, вітаміну С - 17,2 мг%. Урожайність - 153-268 ц/га. Лежкість і транспортабельність середня.

**ГОЛЯНКА.** Заявник Інститут південного овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Степу, ранньостиглий, призначений для свіжого використання, схильний до ураження борошнистою росою. Вегетаційний період - 63-68 днів. Плід округло-овальний, оранжевий з частковою сіткою, масою - 1,0-1,5 кг. М'якуш білий, щільний, ніжний, солодкий з динним ароматом. Дегустаційна оцінка - 8,2 бала. Вміст сухої речовини - 9,0-10,0%, цукру - 8,4%, вітаміну С - 16,1 мг%. Урожайність - 138-270 ц/га. Лежкість задовільна, транспортабельність добра.

**ІНЕЯ.** Заявник Дослідна станція овочівництва кримського аграрного інституту УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу і Степу, середньостиглий, призначений для свіжого використання, стійкий проти ураження грибковими хворобами. Вегетаційний період - 75-85 днів. Плід кулястий, жовто-оранжевий з слабо вираженою сіткою, масою - 1,3-1,8 кг. М'якуш білий, ніжний, соковитий, дуже солодкий з динним ароматом. Дегустаційна оцінка - 8,5-9,0 бали. Вміст сухої речовини - 9,0%, цукру - 7,3%, вітаміну С - 18,1 мг%. Урожайність - 103-180 ц/га. Лежкість і транспортабельність добра.

**КРИНИЧАНКА.** Заявник Інститут овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу і Степу, ранньостиглий, призначений для свіжого використання, стійкий до ураження борошнистою росою. Вегетаційний період - 66-70 днів. Плід овальний іноді слабо сегментований, жовто-оранжевий, масою - 1,6-2,4 кг. М'якуш білий із зеленкуватим відтінком біля кори, зернистий, солодкий. Дегустаційна оцінка - 4,5 бали. Вміст сухої речовини - 8,7-9,8%, цукру - 7,4-8,2%, вітаміну С - 12,8- 16,1 мг%. Урожайність до 340 ц/га. Лежкість і транспортабельність погана.

**КУВШИНКА.** Внесений до Реєстру сортів рослин України у 1986 році. Рекомендований для вирощування в Степу, середньопізній, призначений для свіжого використання, досить стійкий проти ураження антракнозом. Вегетаційний період - 93-104 дні. Плід коротко овальний або кулястий, апельсиново-жовтого забарвлення. М'якуш кремовий, товстий, ніжно зернистий, соковитий, солодкий. Дегустаційна

оцінка - 8,7 бала. Вміст сухої речовини - 10,9%, цукру - 9,1%, вітаміну С - 13,6 мг%. Урожайність - 164-221 ц/га. Лежкість і транспортабельність добра.

**ЛАДА.** Заявник Інститут південного овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, призначений для свіжого використання, толерантний проти ураження антракнозом і борошнистою росою. Вегетаційний період - 68 днів. Плід округлий, злегка приплюснутий, сітка суцільна або рідка, жовтого забарвлення, масою - 1,6 кг. М'якуш білий, зернистий, соковитий, солодкий. Дегустаційна оцінка - 8,6 бала. Вміст сухої речовини - 16,1%, цукру - 13,1%, вітаміну С - 29,0 мг%. Урожайність - 125 ц/га. Лежкість і транспортабельність добра.

**ЛИПНЕВА.** Заявник Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Лісостепу і Степу, ранньостиглий, призначений для свіжого використання, відносно стійкий до ураження рослин антракнозом і борошнистою росою. Вегетаційний період - 75-80 днів. Плід округлий, лимонно-жовтий, масою - 1,2 кг. М'якуш білий, ніжний, соковитий, солодкий з динним ароматом. Дегустаційна оцінка - 7,6 бала. Вміст сухої речовини - 7,7%, цукру - 4,9%, вітаміну С - 24,8 мг%. Урожайність - до 150 ц/га. Лежкість і транспортабельність задовільна.

САМАРСЬКА.. Заявник Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в зоні Степу, середньостиглий, призначений для свіжого використання, стійкий проти ураження антракнозом. Вегетаційний період - 83-85 днів. Плід овальний і округло-овальний, сегментований, жовтий або жовто-зелений, сітчастий, масою - 1,6-1,9 кг. М'якуш білий, ніжний, соковитий, солодкий. Дегустаційна оцінка - 7,6-8,2 бала. Вміст сухої речовини - 10,1%, цукру - 7,9%, вітаміну С - 18,1 мг%. Урожайність - 200-350 ц/га. Лежкість і транспортабельність задовільна.

**СЕРПЯНКА.** Заявник Інститут південного овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, ранньостиглий, призначений для свіжого використання, стійкий проти ураження антракнозом і борошнистою росою. Вегетаційний період - 76 днів. Плід округлий, жовтий з суцільною сіткою та динним запахом, масою - 1,9 кг. М'якуш білий, ніжний, соковитий, солодкий. Дегустаційна оцінка - 8,9 бала. Вміст сухої речовини - 10,8%, цукру - 7,1%, вітаміну С - 6,8 мг%. Урожайність - 330 ц/га. Лежкість і транспортабельність задовільна.

**ТІТОВКА.** Заявник Дніпропетровська дослідна станція Інституту овочівництва та баштанництва УААН. Ультраскоростиглий, холодостійкий сорт. В південних районах України достигає на 55-56 день після сходів, а Західних областях - на 75-85 день. Плід коротко-овальний, середньою масою 1,5-3 кг, з жовто-оранжевою шкіркою. М'якуш білий, соковитий, солодкий з добре вираженим ароматом. Сорт відзначається високою транспортабельністю та стійкістю до хвороб та попелиці