

КУЛИКОВСЬКИЙ F1. Заявник Сквирський науково-дослідний центр інституту овочівництва та баштанництва УААН.

Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, консервного призначення. Вегетаційний період - 81 день. Рослини середньо-рослі (220 см). Качани циліндричні, довжина - 19 см, маса - 185-220 г., число рядів зерна - 12-14. Зерно коротке, широке, янтарно-жовте. Дегустаційна оцінка - 8,5 бала. Вміст сухої речовини - 25,2%, цукру - 2,3-4,6%. Урожайність - 81-85 ц/га.

РОСТАВІЦЯ F1. Заявник Сквирський науково-дослідний центр інституту овочівництва та баштанництва УААН. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, консервного призначення. Вегетаційний період - 84 дні. Рослини середньо-рослі (189-213 см). Качани циліндричні, довжина - 18,4 см, маса - 182-196 г., число рядів зерна - 12. Зерно широке, коротке, янтарно-жовте. Дегустаційна оцінка - 8,2-9,0 бала. Вміст сухої речовини - 35,0%, крохмалю - 23,0%, цукру - 1,6-4,8%, клітковини - 1,3%. Сорт стійкий до ураження сажкою. Урожайність - 98,4 ц/га.

СКВИРКА (РОКСОЛАНА) F1. Заявник Сквирський науково-дослідний центр інституту овочівництва та баштанництва УААН.

Рекомендований для вирощування в усіх зонах, ранньостиглий, консервного призначення. Вегетаційний період - 76 днів. Рослини середньо-рослі (168-211 см). Качани циліндричні, довжина - 17,3 см, маса - 196-200 г, число рядів зерна - 12. Зерно широке, коротке, жовто-оранжеве. Дегустаційна оцінка - 8,1-8,8 бала. Вміст сухої речовини - 21,3%, цукру - 4,4-5,9%. Урожайність - 82,0 ц/га.

С А Л А Т

ГРЕНАДА. Заявник фірма ПНОС (Польща). Ранньостиглий, призначений для вирощування у відкритому ґрунті навесні й восени. Від масових сходів до утворення головки, залежно від зони вирощування, проходить 55 - 75 днів. Формус великі головки, маса яких часто перевищує 1,5 кг. За формою головки круглі, щільні. Листки сіро-зеленого кольору, ніжні, високих смакових якостей. Сорт з тривалим періодом господарського використання, стійкий до утворення квітконосних пагонів.

КУЧЕРЯВЕЦЬ ОДЕСЬКИЙ.. Заявник Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція. Рекомендований для вирощування в зонах Степу та Лісостепу України, середньостиглий, призначений для споживання у свіжому вигляді. Вегетаційний період - 68-75 днів. Розетка середня або велика, діаметром 24-32 см, напівприпіднята. Листки світло-зелені, віялоподібні, поверхня їх пористо-здута і пористо-вдавлена. Консистенція хрустяча, грубувата. Головка рихла, середньої величини, висота - 9-11, ширина - 9-10 см. Маса однієї рослини 260-315 г. Слабо пошкоджується гнилями та в середньому ступені - переноспорозом і септоріозом. Урожайність - 104-271 ц/га.

СОВСЬКИЙ. Заявник Національний ботанічний сад ім. М.М. Грицка Національної академії наук України. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, середньостиглий, призначений для споживання у свіжому вигляді. Вегетаційний період - 53 дні. Розетка при складанні в головку вертикальна, діаметр - 16 см, висота - 20 см. Листки видовжено-обернено-яйцеподібної форми, середнього розміру, краї