

Вид: Перець однорічний (солодкий) *Capsicum annuum* L.**Заявка № 15113031 Назва сорту:** Моноліт **Заявник (код):** 2200 2201 **Власник сорту (код):** 647 2201**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.05.2018**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180827****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2
3	Рослина: за довжиною стебла	коротка	3
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	наявні	9
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями	одне або три	2
6	Тільки для сортів без укорочених міжвузлів. Рослина: міжвузля за довжиною (на пагонах І-го порядку)	ознака не визначається	0
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	сильна	7
9	Стебло: опущення вузлів	відсутнє або дуже слабке	1
10	Рослина: за висотою	низька	3
11	Листок: пластинка за довжиною	середня	5
12	Листок: пластинка за ширину	середня	5
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7
14	Листок: форма	ovalна	2
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3
16	Листок: пухирчастість	помірна	5
17	Листок: форма поперечного перерізу	увігнута	3
18	Листок: глянсуватість	слабка	3
19	Квітконіжка: положення	поникле	3
20	Квітка: антоціанове забарвлення піляків	відсутнє	1
21	Плід: забарвлення (перед достиганням)	зеленувато-бліле	1
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед достиганням)	слабка	3
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1
24	Плід: положення	поникле	3
25	Плід: за довжиною	дуже довгий	9
26	Плід: діаметр	дуже великий	9
27	Плід: відношення довжина/діаметр	велике	7
28	Плід: форма поздовжнього розрізу	трикутна	7
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні прикріплення насіння) базальної частини	округла	3
30	Плід: хвилястість перикарпію в базальній частині	слабка	3
31	Плід: хвилястість перикарпію (за винятком базальної частини)	слабка	3
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1
33	Плід: забарвлення (за достигання)	червоне	3
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за достигання)	помірна	5
35	Плід: глянсуватість	сильна	7
36	Плід: порожнина в плодоніжці	відсутня	1
37	Плід: порожнина в плодоніжці за глибиною	ознака не визначається	0
38	Плід: форма верхівки	загострена	2
39	Плід: міждольні канавки за глибиною	помірні	5
40	Плід: кількість долей	три-чотири	4
41	Плід: мякоть за товщиною	товста	7
42	Плодоніжка: за довжиною	дуже коротка	1
43	Плодоніжка: за товщиною	середня	5
44	Чашечка: зовнішній вигляд	необгортуюча	1
45	Плід: капсицин у плаценті	відсутній	1
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	ранній	3
47	Час достигання	ранній	3
48,1	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	ознака не визначалась	0
48,2	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	ознака не визначалась	0
48,3	Стійкість проти Tobamovirus: Штам збудника 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	ознака не визначалась	0
49,1	Стійкість проти Potato Virus Y (PVY): Штами збудника 0, 1, 1-2	ознака не визначалась	0
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0
50	Стійкість проти Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0
51	Стійкість проти Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0
52	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0
53	Стійкість проти Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 85. Тривалість періоду до достигання, діб – 115. Товщина стінки плоду, мм – 7. Середня маса плоду, г – 160. Вміст вітаміну С, мг% – 138, загального цукру, % – 6,7, клітковини, % – 0,31, сухої речовини, % – 6,7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.