

**Вид:** Пшениця тверда (яра) *Triticum durum* Desf.**Заявка №** 19006002 **Назва сорту:** Надюша **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990**Дата пріоритету:** 02.08.2019**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 29.10.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 210867**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
2	Перший листок: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком	відсутня або дуже мала	1	
5	Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)	ранній	3	
6	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	помірний	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на пластинці (з нижнього боку)	слабкий	3	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Соломина: опущення верхнього вузла	відсутнє або дуже слабке	1	
10	Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі	помірний	5	
11	Колос: восковий наліт	сильний	7	
12	Рослина: за висотою (стебло і колос)	висока	7	
13	Колос: наявність і розміщення остюків	по всій довжині колоса	4	
14	Колос: довжина остюків на верхівці відносно довжини колоса	довша	3	
15	Нижня колоскова луска: за формою	яйцеподібна	3	
16	Нижня колоскова луска. Плече: за формою	піднесена	4	
17	Нижня колоскова луска. Плече: за ширину	вузьке	3	
18	Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною	довгий	7	
19	Нижня колоскова луска. Зубець: за формою	дуже зігнутий	4	
20	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні	відсутнє	1	
21	Соломина: виповнення (між основою колоса й верхнім вузлом)	помірне	5	
22	Остюки: забарвлення	біле	1	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: опущення країв нижніх 2-4 сегментів стрижня	відсутнє або дуже слабке	1	
25	Колос: інтенсивність забарвлення за достигання	бліле	1	
26	Колос: форма	піраміdalна	1	
27	Колос: за щільністю	щільній	7	
28	Зернівка: форма	видовжена	7	
29	Зернівка: чубок за довжиною (вид зі спинки)	короткий	3	
30	Зернівка: забарвлення у фенолі	відсутнє або дуже світле	1	
31	Тип розвитку	ярий	3	
32	Колос: забарвлення	червоне	2	
33	Язичок: за формою	округлий	1	
34	Язичок: за довжиною	довгий	7	
35	Вушка: охоплення соломини	з перекриттям	3	
36	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
37	Лише для сортів пшениці двозерної. Колос: ламкість	ознака не визначається	0	
38	Лише для сортів пшениці двозерної. Зернівка: маса 1000	ознака не визначається	0	
39	Лише для сортів пшениці двозерної. Рослина: час достигання зерна	ознака не визначається	0	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,06	3,49	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	3,09	3,65	
+ - до усередненої урожайності, т/га	1,03	0,16	
+ - до усередненої урожайності, %	50	4,6	
Довірчий інтервал, т/га	0,16	0,23	
Тривалість періоду вегетації, діб	92	91	
Висота рослини, см	116,7	111,3	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	36,1	40,8	
Вміст білка, %	15,6	15,4	
Стійкість до вилягання, бал	7	8	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	7	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	
Стійкість проти бурої іржі, бал	8	8	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	8	
Стійкість проти мухи шведської, бал	9	9	
Стійкість проти клопа-черепашки, бал	9	8	
Стійкість проти твердої сажки, бал	9	9	
Стійкість проти летючої сажки, бал	9	9	
Напрям використання	x	x	

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.