

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 18022002 Назва сорту: Божич **Заявник (код):** 1669 **Власник сорту (код):** 1669

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.10.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210871

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	ознака не визначена	0	
2	Колеоптиль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прaporцевими листками	мала	3	до середньої
5	Прaporцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	слабке	3	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прaporцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	помірне	5	до сильного
9	Пилляки: антоціанове забарвлення	слабке	3	до помірного
10	Прaporцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прaporцевий листок: листкова пластинка за ширину	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	слабкий	3	
13	Стебло: інтенсивність опущення верхнього (підколосового) міжвузля	відсутнє або дуже слабке	1	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	до довготривалої
15	Колос: розміщення остюків	у верхній половині	2	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	короткі	3	
17	Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	червоне	3	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за ширину (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	піраміdalний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнутика	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біла	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшкувата	5	
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7	
36	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,59	4,99	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,24	5,21	
+,- до усередненої урожайності, т/га	0,65	0,22	
+,- до усередненої урожайності, %	11,6	4,5	
Довірчий інтервал, т/га	0,26	0,15	
Тривалість періоду вегетації, діб	275	280	
Висота рослини, см	113,8	120,6	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	44,8	38,4	
Череззерниця, %	4,3	4,9	
Вміст білка, %	11,7	12,8	
Вміст морозобійних зерен, %	0	3,9	
Стійкість до вилігання, бал	7	6	
Стійкість до обсипання, бал	8	9	
Стійкість до посухи, бал	8	7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	8	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	8	
Стійкість проти буротіржі, бал	8	8	
Стійкість проти кореневих гнилей, бал	9	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	8	8	
Напрям використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.