

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 19022003 Назва сорту: Ріволт Заявник (код): 2524 Власник сорту (код): 2524

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 01.10.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210725

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плідність	ознака не визначена	0	
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	помірне	5	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	до помірного
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	до слабого
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	помірний	5	
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	сильне	7	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	довгий	7	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	відсутній або дуже малий	1	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	відсутнє	1	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	яйцеподібна	3	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біла	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7	до пониклого

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,59	4,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7	6,37
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,41	1,39
+, - до усередненої урожайності, %		25,2	27,7
Довірчий інтервал, т/га		0,26	0,15
Тривалість періоду вегетації, дів		274	279
Висота рослини, см		101,8	109,7
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		40,2	35,3
Череззерниця, %		4,8	4,1
Вміст білка, %		11	12,1
Вміст морозобійних зерен, %		0	4,6
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал		9	8
Стійкість проти борошністої роси, бал		9	8
Стійкість проти бурі іржі, бал		9	8
Стійкість проти корневих гнилей, бал		9	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		9	8
Напрямок використання		зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.