

**Вид:** Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

**Заявка № 19022004 Назва сорту:** Трібонус **Заявник (код):** 1564 **Власник сорту (код):** 1564

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 18.10.2021 **Патент №** 210863

**Дата пріоритету:** 07.06.2019

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 13.10.2021

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 210802

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плоідність	ознака не визначена	0	
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	мала	3	
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5	
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7	
8	Остюки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	слабке	3	
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	вузька	3	
12	Колос: сизий наліт	сильний	7	до дуже сильного
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	дуже сильне	9	
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	довгі	7	
17	Нижня колоскова луска: кільцевий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	короткий	3	
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	наявне	9	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	середньо-виповнена	5	
21	Колос: забарвлення	сіро-димчасте	2	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5	
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	вузький	3	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	пірамідальний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	яйцеподібна	3	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біла	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	слабко зморшкувата	7	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	напівпряме	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,59	4,99
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га		7,35	6,45
+, - до усередненої урожайності, т/га		1,75	1,46
+, - до усередненої урожайності, %		31,3	29,3
Довірчий інтервал, т/га		0,26	0,15
Тривалість періоду вегетації, діб		274	273
Висота рослини, см		96,2	104,3
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г		41,1	36,5
Череззерниця, %		3,1	3,1
Вміст білка, %		11,8	11,8
Вміст морозобійних зерен, %		0	2,9
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до обсіпання, бал		9	9
Стійкість до посухи, бал		8	8
Зимостійкість: польова оцінка, бал		8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал		9	8
Стійкість проти кореневих гнилей, бал		8	9
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал		8	8
Напрямок використання		зерн	зерн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** ЛП.