

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 19088004 Назва сорту:** Саншайн **Заявник (код):** 1508 **Власник сорту (код):** 1508**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 29.10.2021**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210848****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	сильна	7	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листковий	3	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	середньо	5	
23	Листочек: хвильистість краю	помірна	5	
24	Листочек: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	не глянсуватий	3	
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: яскравість цвітіння	помірне	5	
30	Сувіття: розмір	середній	5	
31	Сувіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1	
32	Віночок квітки: розмір	великий	7	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час досягнення	ранній	3	
37	Бульба: форма	видовженоовальна	4	
38	Бульба: вічка за глибину	мілкі	3	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення мякоті	темно-жовте	5	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	23,38	19,14	
урожайність, т/га	25,91	18,17	
+ - до усередненої урожайності, т/га	2,53	-0,97	
+ - до усередненої урожайності, %	10,8	-5,1	
Довірчий інтервал, т/га	3,44	2,41	
Тривалість періоду вегетації, діб	77	70	
Середня маса товарної бульби, г	86,8	87,2	
Вміст крохмалю, %	12,3	12	
Збір крохмалю, т/га	3,2	2,1	
Вміст сухої речовини, %	19,7	19,7	
Дегустаційна оцінка, бал	7	5	
Придатність до механізованого збирання, бал	9	9	
Лежкість, бал	8	9	
Товарність бульб, %	80,4	89,1	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	8	8	
Стійкість проти фітофторозу, бал	7	4	
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал	9	9	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрям використання	стл	стл	
Якість	hk	hk	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.