

Вид: Конюшина біла (повзуча) *Trifolium repens* L.

Заявка № 18157001 Назва сорту: Клондік **Заявник (код):** 2222 **Власник сорту (код):** 2222

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.10.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210849

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: тенденція до формування суцвіть у рік сівби	помірна	5	
2	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5	
3	Рослина: залистяність	помірна	5	
4	Рослина: кількість рослин з ціанідом глюкозиду	ознака не визначалась	0	
5	Рослина: частота рослин з білими мітками листків	рідко	3	
6	Рослина: час цвітіння	середній	5	
7	Рослина: за висотою	середня	5	
8	Рослина: за шириною	середня	5	
9	Рослина: габітус	напіврозлогий	7	
10	Стебло: довжина міжвузлів столона	довгі	7	
11	Стебло: товщина столона	товстий	7	
12	Листок: довжина черешка	довгий	7	
13	Листок: товщина черешка	товстий	7	
14	Листок: довжина центрального листочка (3–4 листок від кінця швидкорослого столона; через 1–2 тижні після цвітіння)	довгий	7	
15	Листок: ширина центрального листочка (як для 14)	широкий	7	
16	Листок: розмір центрального листочка	великий	7	
17	Листок: відношення довжина/ширина центрального листочка квітконіжки	середнє	5	
18	Суцвіття: довжина квітконіжки	середня	5	
19	Суцвіття: товщина квітконіжки	товста	7	
20	Рослина: кількість суцвіть	середня кількість	5	
21	Суцвіття: діаметр	великий	7	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,6. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 95. Маса 1000 насінин, г – 0,6. Стійкість до обсипання, балів (1–9) – 7. Зимостійкість, балів (1–9) – 7. Посухостійкість, балів (1–9) – 6. Кількість скошувань – 4. Залистяність, % – 80. Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса – 7; антракноз – 7. Ураження корончастою іржею, % – 6. Вміст білка, % – 25; клітковини, % – 26,6. Днів до першого скошування – 35.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.