

Вид: Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

Заявка № 18155002 Назва сорту: Акцент **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

Дата пріоритету: 25.10.2018

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 29.10.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210851

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	жовте	1	
2	Плоїдність	ознака не визначалась	0	
3	Сім'ядолі: за довжиною	ознака не визначалась	0	
4	Сім'ядолі: за шириною	ознака не визначалась	0	
5	Рослина: за висотою у рік сівби	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівби	помірна	5	
7	Рослина: габітус восени у рік сівби	проміжний	5	
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівби	помірна	5	
9	Рослина: за висотою навесні	середня	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Стебло: за товщиною	середнє	5	
14	Стебло: кількість міжвузлів	середня	5	
15	Стебло: щільність опушення	нещільна	3	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Листок: центральний листочок за довжиною	короткий	3	
18	Листок: центральний листочок за шириною	середній	5	
19	Листок: частота наявності білих міток	середня	5	
20	Рослина: за природною висотою другого укусу	середня	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,63	5,79
Урожайність сухої речовини, т/га		6,63	6,15
+, - до усередненої урожайності, т/га		1	0,36
+, - до усередненої урожайності, т/га		17,8	6,3
Довірчий інтервал, т/га		1,75	1,56
Тривалість періоду вегетації, діб		125	101
Залистяність, %		46,1	43,2
Вміст білка (сирого протеїну), %		21,2	20,7
Стійкість до вилягання, бал		8	8
Стійкість до посухи, бал		8	8
Стійкість проти антракнозу, бал		9	8
Стійкість проти стеблової іржі, бал		8	8
Стійкість проти бурої плямистості, бал		8	8
Стійкість проти борошнистої роси, бал		8	8
Стійкість проти аскохітозу, бал		9	8
Стійкість проти фузаріозного в'янення, бал		9	8
Зимостійкість, бал		7	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га		1,7	1,7
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.