

**Вид:** Стоколос безостий *Bromopsis inermis* (Leys.) Holub  
**Заявка № 20191002 Назва сорту:** Сокіл **Заявник (код):** 1943 **Власник сорту (код):** 1943  
**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 26.10.2021 **Патент № 210888**  
**Дата пріоритету:** 26.10.2020  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 16.09.2021  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 210680**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	октоплоїд	8	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення піхви листка	середнє	5	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: за природною висотою (висота основної зеленої маси)	висока	7	
5	Рослина: прапорцевий листок за шириною	середній	5	
6	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
7	Рослина: сіро-зелене забарвлення листка	відсутнє	1	
8	Рослина: схильність до колосіння	від середньої до сильної	6	
9	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
10	Рослина: за природною висотою (висота основної зеленої маси)	висока	7	
11	Рослина: за природною висотою	висока	7	
12	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
13	Рослина: сіро-зелене забарвлення листка	відсутнє	1	
14	Рослина: опушення листової піхви	відсутнє	1	
15	Рослина: найдовше стебло за довжиною	довге	7	
16	Стебло: верхнє міжвузля за довжиною	середнє	5	
17	Прапорцевий листок: за довжиною	середній	5	
18	Прапорцевий листок: за шириною	середній	5	
19	Прапорцевий листок: розмір	середній	5	
20	Прапорцевий листок: форма	проміжна	5	
21	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
22	Суцвіття: за щільністю	помірне	5	
23	Суцвіття: антоціанове забарвлення пльовк	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Час колосіння	середній	5	
25	Динаміка колосіння	помірна	5	
26	Схильність до колосіння після скошування	сильна	7	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 0,55. Урожайність зеленої маси/збір сухої речовини, т/га – 45/14. Вміст білка, % – 13,8; клітковини, % – 36. Період від сівби (відновлення весняної вегетації) до збиральної стиглості, діб – 73. Висота рослин, см – 167. Маса 1000 насінин, г – 4,3. Стійкість до вилягання, балів (1–9) – 9. Стійкість до осипання, балів (1–9) – 7. Зимостійкість, балів (1–9) – 9. Посухостійкість, балів (1–9) – 7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): борошниста роса – 9; бура іржа – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛ.