

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 14088014 Назва сорту: Вигода Заявник (код): 1710 Власник сорту (код): 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.02.2018 Патент № 180090

Дата пріоритету: 12.12.2014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	середній	5
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	середня	5
7	Світловий паросток: форма верхівки	пром'язна	3
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	пром'язний	2
13	Рослина: габітус	прямий	3
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	пром'язний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	сильне	7
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	вузькі	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	глянуватий	7
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	висока	7
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	відсутнє або дуже слабка	1
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	відсутнє або дуже мале	1
36	Рослина: час досягання	ранній	3
37	Бульба: форма	короткоовальна	2
38	Бульба: вічка за глибиною	мілкі	3
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2
40	Бульба: забарвлення основи вічка	біле	1
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	помірне	5

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	101,8	228,6	185,1
Довірчий інтервал, ц/га (±)	20,0	39,5	22,9
Урожайність, ц/га	80,0	233,2	186,4
±, - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-21,8	4,6	1,3
±, - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-21	2	1
Вміст крохмалю, %	11,6	14,3	14,5
Збір крохмалю, ц/га	9,3	33,3	27,0
Вміст сухої речовини, %	19,0	21,4	21,8
Тривалість періоду вегетації, діб	80	77	78
Середня маса товарної бульби, г	71,9	95,7	85,7
Дегустаційна оцінка, бал	8,3	7,4	7,7
Товарність бульб, %	46,4	71,8	80,5
Напрямок використання	стл	стл	стл
Лежкість, бал	-	4,4	3,5
Стійкість до пошкодження нематодою, бал	1	1	1
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Стійкий	Стійкий	Стійкий
Якість	нкр	скр	скр
Стійкість проти макроспоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фітофторозу, бал	6,2	9	7,9

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.