

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 15088004 Назва сорту: Мирослава Заявник (код): 1710 Власник сорту (код): 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 28.02.2018 Патент № 180093

Дата пріоритету: 22.10.2015

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	середній	5
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	середнє	2
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість корневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	листявий	3
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	темне	7
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	відсутні або дуже рідко	1
23	Листочок: хвилястість краю	відсутня або дуже слабка	1
24	Листочок: заглиблення жилок	мілке	3
25	Листочок: глянуватість верхнього боку	помірно глянуватий	5
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	відсутнє	1
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3
28	Рослина: за висотою	низька	3
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Віночок квітки: розмір	середній	5
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	мале	3
36	Рослина: час досягання	середній	5
37	Бульба: форма	овальна	3
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5
39	Бульба: забарвлення шкірки	рожево-коричневе	7
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба. антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га		223,0	191,3
Вміст крохмалю, %		16,0	15,5
Збір крохмалю, ц/га		35,7	29,7
Вміст сухої речовини, %		24,5	22,5
Тривалість періоду вегетації, днів		98	103
Середня маса товарної бульби, г		90,8	88,2
Дегустаційна оцінка, бал		9	9
Товарність бульб, %		60,0	79,5
Напрямок використання		стл	стл
Лежкість, бал		3,0	-
Стійкість до пошкодження нематою, бал		9	9
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку		Стійкий	Стійкий
Стійкість проти макроспоріозу, бал		9	9
Стійкість проти фітофторозу, бал		9	8
Якість		скр	скр

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.