

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.

Заявка № 15022002 Назва сорту: Волемир **Заявник (код):** 1626 **Власник сорту (код):** 1626

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 17.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180471

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: плоїдність	гексаплоїд	6
2	Колеоптіль: антоціанове забарвлення	слабке	3
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3
4	Рослина: кількість рослин з похилими прапорцевими листками	середня	5
5	Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок	відсутнє або дуже слабке	1
6	Початок колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середнє	5
7	Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві	сильний	7
8	Остюки: антоціанове забарвлення	помірне	5
9	Пиляки: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
10	Прапорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	коротка	3
11	Прапорцевий листок: листкова пластинка за шириною	середня	5
12	Колос: сизий наліт	помірний	5
13	Стебло: інтенсивність опушення верхнього (підколосового) міжвузля	помірне	5
14	Рослина: за висотою (разом зі стеблом, колосом та остюками)	низька	3
15	Колос: розміщення остюків	за всією довжиною	3
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5
17	Нижня колоскова луска: кільовий зубець за довжиною (колосок із середньої третини колоса)	довгий	7
18	Нижня колоскова луска: розмір другого зубця (як для 17)	малий	3
19	Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні (як для 17)	наявне	9
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	порожниста	3
21	Колос: забарвлення	червоне	3
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5
23	Колос: за довжиною (без остюків)	середній	5
24	Колос: за шириною (вигляд збоку)	середній	5
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	ознака не визначена	0
26	Тип розвитку	озимий	1
27	Колос: за формою	пірамідальний	1
28	Колос: остюки	наявні	9
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9
30	Колосок: кількість квіток	середня	5
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1
32	Зернівка: за формою	яйцеподібна	3
33	Зернівка: забарвлення	коричневе	5
34	Зернівка: за характером поверхні	зморшкувата	5
35	Зернівка: за крупністю	крупна	7
36	Колос: положення в просторі	напівпоникле	7

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	61,7	55,7	41,8
Довірчий інтервал, ц/га (±)	2,5	2,3	1,5
Урожайність, ц/га	59,6	60,7	43,1
± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	-2,1	4,9	1,3
± до усередненого значення за 5 попередніх років, %	-4	9	3
Вегетаційний період, днів	260	286	275
Висота рослин, см	125,4	105,6	113,6
Маса 1000 зерен, г	46,1	50,4	49,1
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,8	8,7	7,9
Стійкість до: бал			
вильгання	9,0	8,1	8,6
обсипання	9,0	8,8	9,0
посухи	8,4	8,3	8,4
Стійкий проти борошнистої роси, бал	9,0	8,8	8,7
Череззерниця, %	8,7	6,9	8,1
Вміст білка, %	13,0	13,8	13,1
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.