

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 18088025 Назва сорту: Карелія **Заявник (код):** 2553 **Власник сорту (код):** 1046

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210882

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	проміжна	3	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	слабке	3	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	середні	5	
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2	
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	слабке	3	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочек: хвильистість краю	сильна	7	
24	Листочек: загиблення жилок	середнє	5	
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	помірно глянсуватий	5	
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	слабке	3	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	має	3	
36	Рослина: час достигання	середній	5	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення мякоті	світло-жовте	3	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	22,72	19,92	
Урожайність, т/га	26,69	28,44	
+,- до усередненої урожайності, т/га	3,97	8,52	
+,- до усередненої урожайності, %	17,5	42,8	
Довгочасний інтервал, т/га	1,17	0,9	
Тривалість періоду вегетації, діб	109	95	
Середня маса товарної бульби, г	95,8	97	
Вміст крохмалю, %	17,8	15,4	
Збір крохмалю, т/га	4,75	4,38	
Вміст сухої речовини, %	26,5	23,8	
Дегустаційна оцінка, бал	6	7	
Придатність до механізованого збирання, бал	8	9	
Лежкість, бал	8	9	
Товарність бульб, %	81,5	83	
Стійкість проти Макроспоріозу, бал	8	9	
Стійкість проти фітофторозу, бал	8	8	
Стійкість до звичайного патогену раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал	9	9	
Блок (Група стигlosti)	8	8	
Напрям використання	унів	унів	
Якість	ПК	СК	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.