

Вид: Буряк столовий *Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Заявка № 18122001 Назва сорту: Кьоджа **Заявник (код):** 2591 **Власник сорту (код):** 2591

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 18.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210930

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Супліддя	одноросткове	1	
2	Паросток: червоне забарвлення гіпокотила	наявне	9	
3	Листок: положення черешка	напівпряме	3	
4	Листок: положення пластинки	напівпряме	3	
5	Листок: за довжиною (включно з черешком)	середній	5	
6	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
7	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
8	Листкова пластинка: форма	еліптична	5	
9	Листкова пластинка: забарвлення	в основному зелене	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: червоне забарвлення жилок	слабке	3	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
13	Листкова пластинка: пухирчастість	помірна	5	
14	Листковий черешок: за шириною основи (біля місця прикріплення до кореня)	вузький	3	
15	Листковий черешок: основний забарвлення зворотнього боку	зелене	1	
16	Коренеплід: заглиблення у ґрунт	середнє	5	
17	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	еліптична	2	
18	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
19	Коренеплід: за шириною	вузький	3	
20	Коренеплід: відношення довжина / ширина	мале	1	
21	Коренеплід: форма кінчика	округла	2	
22	Коренеплід: окорковіння шкірки	відсутнє або дуже слабке	1	
23	Коренеплід: зовнішнє забарвлення	червонувато-пурпурове	3	
24	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	біле	1	
25	Коренеплід: інтенсивність основного забарвлення м'якоті	ознака не визначалась	0	
26	Коренеплід: виявлення кілець	помірно	5	
27	Тенденція до стрілкування (за ранньої сівби)	відсутня або дуже слабка	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 35. Товарна врожайність, т/га – 30. Маса товарного коренеплоду, г – 90. Вміст сухої речовини в плоді, % – 10; загального цукру, % – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С, ЗГр.