

Вид: Перець однорічний (гіркий) *Capsicum annuum* L.

Заявка № 19112001 Назва сорту: Ангара **Заявник (код):** 751 **Власник сорту (код):** 751

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 09.11.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 210884

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
2	Рослина: габітус	напівпрямий	2	
3	Рослина: довжина головного стебла	довге	7	
4	Рослина: укорочені міжвузля (у верхній частині)	відсутні	1	
5	Тільки для сортів з укороченими міжвузлями. Рослина: кількість міжвузлів між першою квіткою та укороченими міжвузлями (тест на рослини без чеканки)	ознака не визначається	0	
6	Тільки для сортів без укорочених пагонів. Рослина: довжина міжвузлів (на пагонах I-го порядку)	довгі	7	
7	Рослина: антоціанове забарвлення вузлів	наявне	9	
8	Стебло: інтенсивність антоціанового забарвлення вузлів	сильне	7	
9	Стебло: опушення вузлів	слабке	3	
10	Рослина: за висотою	середня	5	
11	Листок: довжина пластинки	середня	5	
12	Листок: ширина пластинки	вужька	3	
13	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	темне	7	
14	Листок: за формою	овальний	2	
15	Листок: хвилястість краю	слабка	3	
16	Листок: пухирчастість	дуже слабка	1	
17	Листок: форма в поперечному перерізі	помірно увігнута	3	
18	Листок: глясுவатість	помірна	5	
19	Квітконіжка: положення	похиле	2	
20	Квітка: антоціанове забарвлення пиляків	відсутнє	1	
21	Плід: забарвлення (перед досяганням)	зеленувато-біле	1	
22	Плід: інтенсивність забарвлення (перед досяганням)	світле	3	
23	Плід: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
24	Плід: положення у просторі	поникле	3	
25	Плід: за довжиною	дуже довгий	9	
26	Плід: діаметр	дуже малий	1	
27	Плід: відношення довжина/діаметр	дуже велике	9	
28	Плід: форма у поздовжньому розрізі	рогоподібна	9	
29	Плід: форма поперечного перерізу (на рівні плаценти)	еліптична	1	
30	Плід: хвилястість перикарпу у базальній частині	помірна	5	
31	Плід: хвилястість перикарпу (базальну частину не беруть до уваги)	слабка	3	
32	Плід: структура поверхні	гладенька або злегка зморшкувата	1	
33	Плід: забарвлення (за досягання)	червоне	3	
34	Плід: інтенсивність забарвлення (за досягання)	темне	7	
35	Плід: глясுவатість	сильна	7	
36	Плід: порожнина у плодоніжці	відсутня	1	
37	Плід: глибина порожнини у плодоніжці	ознака не визначається	0	
38	Плід: форма верхівки	дуже загострена	1	
39	Плід: глибина борозенок між частками	відсутні або дуже мілкі	1	
40	Плід: кількість часток	дві-три	2	
41	Плід: товщина м'якоті	дуже тонка	1	
42	Плодоніжка: за довжиною	коротка	3	
43	Плодоніжка: за товщиною	тонка	3	
44	Чашечка: за характером виявлення	обгортаюча	2	
45	Плід: капсицин у плаценті	наявний	9	
46	Час початку цвітіння (перша квітка на другому квітковому вузлі)	середній	5	
47	Час досягання	середній	5	
48,1	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 0 (Tobacco Mosaic Virus (0))	відсутня	1	
48,2	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2 (Tomato Mosaic Virus (1-2))	відсутня	1	
48,3	Стійкість до Tobamovirus: Патотип 1-2-3 (Pepper Mild Mottle Virus (1-2-3))	відсутня	1	
49,1	Стійкість до Potato Virus: Патотип 0	відсутня	1	
49,2	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1	ознака не визначалась	0	
49,3	Стійкість до Potato Virus: Патотип 1-2	ознака не визначалась	0	
50	Стійкість до Phytophthora capsici	ознака не визначалась	0	
51	Стійкість до Cucumber Mosaic Virus (CMV)	ознака не визначалась	0	
52	Стійкість до Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV)	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість до Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 90. Тривалість періоду до досягання, діб – 80. Товщина стінки плоду, мм – 3,0. Середня маса плоду, г – 40. Вміст вітаміну С, мг% – 4,2; загального цукру, % – 1,4.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.