

Вид: Черешня *Prunus avium* L.

Заявка № 20262004 Назва сорту: Регіна Заявник (код): 2672 Власник сорту (код): 2672

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.12.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211476

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака  | Проявлення      | Код | Примітка |
|----|---|-----------------|-----|----------|
| 1  | Дерево: сила росту  | дуже сильна     | 9   |          |
| 2  | Дерево: габітус   | розлогий        | 3   |          |
| 3  | Дерево: розгалуження  | сильне          | 7   |          |
| 4  | Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (під час активного росту) | помірне         | 5   |          |
| 5  | Молодий пагін: опушення верхівки (під час активного росту)                | помірне         | 5   |          |
| 6  | Однорічний пагін: міжвузля за довжиною                                    | типові          | 1   |          |
| 7  | Однорічний пагін: кількість сочевичок                                     | мала            | 3   |          |
| 8  | Однорічний пагін: за товщиною (посередині)                                | товстий         | 7   |          |
| 9  | Листкова пластинка: за довжиною   | довга           | 7   |          |
| 10 | Листкова пластинка: за шириною  | середня         | 5   |          |
| 11 | Листкова пластинка: відношення довжина / ширина                           | середнє         | 5   |          |
| 12 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку     | сильна          | 7   |          |
| 13 | Листок: черешок за довжиною   | середній        | 5   |          |
| 14 | Листок: відношення довжина пластинки / довжина черешка                    | середнє         | 5   |          |
| 15 | Листок: нектарники  | наявні          | 9   |          |
| 16 | Нектарники: забарвлення   | темно-червоне   | 4   |          |
| 17 | Квітка: діаметр   | великий         | 7   |          |
| 18 | Квітка: форма пелюстки  | кругла          | 1   |          |
| 19 | Квітка: розташування пелюсток   | вільне          | 1   |          |
| 20 | Плід: розмір  | великий         | 7   |          |
| 21 | Плід: форма   | серцеподібна    | 1   |          |
| 22 | Плід: маточковий кінець   | плоский         | 2   |          |
| 23 | Плід: шов   | сильно помітний | 3   |          |
| 24 | Плід: плодоніжка за довжиною  | довга           | 7   |          |
| 25 | Плід: плодоніжка за товщиною  | середня         | 5   |          |
| 26 | Плід: відокремлюючий шар між плодоніжкою і плодом                         | відсутній       | 1   |          |
| 27 | Плід: забарвлення шкірки  | темно-червоне   | 7   |          |
| 28 | Плід: розмір сочевичок на шкірці  | середній        | 5   |          |
| 29 | Плід: кількість сочевичок на шкірці                                       | мала            | 3   |          |
| 30 | Плід: шкірка за товщиною  | товста          | 3   |          |
| 31 | Плід: забарвлення м'якоті   | темно-червоне   | 5   |          |
| 32 | Плід: забарвлення соку  | червоне         | 4   |          |
| 33 | Плід: за твердістю  | дуже твердий    | 9   |          |
| 34 | Плід: кислотність   | низька          | 1   |          |
| 35 | Плід: цукристість   | висока          | 7   |          |
| 36 | Плід: соковитість   | середня         | 5   |          |
| 37 | Кісточка: розмір  | середній        | 5   |          |
| 38 | Кісточка: форма (вид з червонного боку)                                   | еліптична       | 1   |          |
| 39 | Плід: відношення вага плоду / вага кісточки                               | велике          | 7   |          |
| 40 | Час початку цвітіння  | дуже пізній     | 9   |          |
| 41 | Час початку достигання плодів   | дуже пізній     | 9   |          |

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Сила росту: 7 – сильна. Група стиглості: 9 – дуже пізня. Рік вступу у плодоношення – 3. Урожайність, т/га – 26,8. Середній урожай з дерева, кг – 40,0. Середня маса плоду, г – 9,0. Середня маса кісточки, г – 0,43. Відокремлення кісточка від м'якоті: 5 – відокремлюється. Вміст у плодах: загального цукру, % – 10,2; вітаміну С, мг/100 г – 7,92; Р-активних речовин, мг/100 г – 198,0. Загальна кислотність, % – 0,67. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Транспортельність, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): кокомікоз (*Blumeriella hiemalis* Poeldmaa.) – 7; моніліальний опік (*Monilia cinerea* Bonord.) – 8; кластероспоріоз (*Clasterosporium carpophilum* (Lev.) Aderh.) – 6. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): вишнева попелиця (*Myzus cerasi* F.) – 7; вишнева муха (*Rhagoletis cerasi* L.) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.**