

Вид: Часник *Allium sativum* L.

Заявка № 15129001 Назва сорту: Лідія **Заявник (код):** 369 **Власник сорту (код):** 369

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 12.07.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180886

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Листки: щільність розташування	нещільна	3
2	Листки: положення	пряме	1
3	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
4	Листок: інтенсивність воскового нальоту	слабка	3
5	Листок: за довжиною (за найдовшим листком)	середній	5
6	Листок: за шириною (як для 5)	вузький	3
7	Листок: форма поперечного перерізу	увігнутий	2
8	Псевдостебло: інтенсивність антоціанового забарвлення біля основи	середня	5
9	Псевдостебло: основа за шириною	вузька	3
10	Псевдостебло: генеративне стебло	наявне	9
11	Генеративне стебло: викривлення	наявне	9
12	Генеративне стебло: за довжиною	середнє	5
13	Генеративне стебло: утворення цибулинок	наявне	9
14	Цибулина: розмір	середній	5
15	Цибулина: форма поздовжнього розрізу	вузькоеліптична	1
16	Цибулина: форма поперечного перерізу	округла	2
17	Цибулина: розташування зубків стосовно верхівки цибулини	вище шийки	3
18	Цибулина: форма денця	вдавлена	1
19	Цибулина: форма основи	округла	3
20	Цибулина: компактність зубків	середньо компактні	5
21	Цибулина: забарвлення сухих лусок	червонувато-біле	3
22	Цибулина: антоціанові штрихи на сухих лусках	наявні	9
23	Цибулина: міцність з'єднання шкірки з сухими лусками	середня	5
24	Цибулина: сухі луски за товщиною	середні	5
25	Цибулина: кількість зубків	середня	5
26	Цибулина: розміщення зубків	радіальне	1
27	Цибулина: зовнішні зубки	відсутні	1
28	Зубок: розмір	середній	5
29	Зубок: забарвлення лусок	кремове	2
30	Зубок: інтенсивність забарвлення лусок	слабка	3
31	Зубок: антоціанові смужки на лусці	відсутні	1
32	Зубок: забарвлення м'якоті	жовтувате	2
33	Час збиральної стиглості	дуже ранній	1
34	Закінчення стану спокою зубків у цибулині	раннє	3

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 5,8. Тривалість періоду вегетації рослин, днів – 95. Маса підземної цибулини, г – 45. Середня маса зубка, г – 5,7. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 18. Вміст сухої речовини, % – 40. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріальна гниль (*Erwinia carotovora* (Jon.) Holl.) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.