

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 20263018 Назва сорту: Ред Делішес **Заявник (код):** 2672 **Власник сорту (код):** 2672

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 24.12.2021

Свідоцтво про державну реєстрацію № 211478

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|----------------------------|-----|----------|
| 1 | Дерево: сила росту | слабка | 3 | |
| 2 | Дерево: тип | розгалужений | 2 | |
| 3 | Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус | прямий | 1 | |
| 4 | Дерево: тип плодоношення | лише на коротких пагонах | 1 | |
| 5 | Однорічний пагін: за товщиною | товстий | 7 | |
| 6 | Однорічний пагін: міжвузля за довжиною | короткі | 3 | |
| 7 | Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку | темно-коричневе | 5 | |
| 8 | Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона) | відсутнє або дуже слабке | 1 | |
| 9 | Однорічний пагін: кількість сочевичок | мала | 1 | |
| 10 | Листкова пластинка: положення відносно пагона | спрямоване назовні | 2 | |
| 11 | Листкова пластинка: за довжиною | середня | 5 | |
| 12 | Листкова пластинка: за шириною | вузька | 3 | |
| 13 | Листкова пластинка: відношення довжина / ширина | середнє | 5 | |
| 14 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення | сильна | 7 | |
| 15 | Листкова пластинка: форма краю (верхня половина) | городчаста | 1 | |
| 16 | Листкова пластинка: опушення нижнього боку | відсутнє або слабке | 1 | |
| 17 | Черешок: за довжиною | середній | 5 | |
| 18 | Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи | велика | 7 | |
| 19 | Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка | темно-червоне | 6 | |
| 20 | Квітка: діаметр (пелюстки розправлені) | великий | 7 | |
| 21 | Квітка: розташування пелюсток | проміжне | 2 | |
| 22 | Квітка: положення приймочок відносно пиляків | на одному рівні | 2 | |
| 23 | Молодий плід: антоціанове забарвлення | помірне | 5 | |
| 24 | Плід: розмір | від середнього до великого | 6 | |
| 25 | Плід: за висотою | високий | 7 | |
| 26 | Плід: діаметр | середній | 5 | |
| 27 | Плід: відношення висота / діаметр | велике | 7 | |
| 28 | Плід: основна форма | циліндрично-звужена | 1 | |
| 29 | Плід: ребристість | помірна | 2 | |
| 30 | Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки | помірні | 2 | |
| 31 | Плід: розмір чашечки | середній | 5 | |
| 32 | Плід: чашолисток за довжиною | середній | 5 | |
| 33 | Плід: наліт на шкірці | сильний | 3 | |
| 34 | Плід: маслянистість шкірки | сильна | 3 | |
| 35 | Плід: основне забарвлення | жовто-зелене | 5 | |
| 36 | Плід: відносна площа покривного забарвлення | велика | 7 | |
| 37 | Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту) | пурпурово-червоний | 4 | |
| 38 | Плід: інтенсивність покривного забарвлення | сильна | 7 | |
| 39 | Плід: характер покривного забарвлення | з рум'янцем і крапчастий | 6 | |
| 40 | Плід: смуги за шириною | ознака не визначається | 0 | |
| 41 | Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки | відсутня або мала | 1 | |
| 42 | Плід: площа заіржавлення на щічках | відсутня або мала | 1 | |
| 43 | Плід: площа заіржавлення навколо чашечки | відсутня або мала | 1 | |
| 44 | Плід: кількість сочевичок | мала | 3 | |
| 45 | Плід: розмір сочевочок | малий | 3 | |
| 46 | Плід: плодоніжка за довжиною | середня | 5 | |
| 47 | Плід: плодоніжка за товщиною | середня | 5 | |
| 48 | Плід: лійка плодоніжки за глибиною | середня | 5 | |
| 49 | Плід: лійка плодоніжки за шириною | середня | 5 | |
| 50 | Плід: причашечкове заглиблення за глибиною | середнє | 5 | |
| 51 | Плід: причашечкове заглиблення за шириною | середнє | 5 | |
| 52 | Плід: твердість м'якоті | тверда | 7 | |
| 53 | Плід: забарвлення м'якоті | зеленувате | 4 | |
| 54 | Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі) | закриті або ледь відкриті | 1 | |
| 55 | Час початку цвітіння | пізній | 7 | |
| 56 | Час збирання врожаю | пізній | 7 | |
| 57 | Час споживчої стиглості | пізній | 7 | |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 80,0. Середній урожай з дерева, кг – 28,0. Маса плоду середня, г – 150,0; максимальна, г – 300,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирової маси – 5,63; загального цукру, % – 9,7; пектинових речовин, % – 1,08; сухих розчинних речовин, % – 13,01. Загальна кислотність, % – 0,54. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 5; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 5; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 6; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 6. Зимостійкість, бал (1–9) – 5. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 5. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 3. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 6. Група стиглості: 8 – зимовий. Напрямок використання: 3 – універсальний. Тривалість періоду зберігання, діб – 210. Транспортальність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3,5 × 1,0. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.