

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill  
**Заявка № 14045023 Назва сорту:** КОРОНА **Заявник (код):** 1694 **Власник сорту (код):** 1694  
**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №  
**Дата пріоритету:**  
**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 09.01.2018  
**Свідоцтво про державну реєстрацію № 180457**  
**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчастість	слабка	3
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояцеподібна	3
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	великий	7
14	Насінина: форма	видовжена	3
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	ранній	3

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	15,2	22,1	19,3
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,9	1,1	1,1
Урожайність, ц/га	14,0	24,0	18,3
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-1,2	1,9	-1
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-8	9	-5
Тривалість періоду вегетації, діб	110	124	126
Маса 1000 насінин, г	130,8	163,9	172,0
Висота рослини, см	72,3	83,7	87,1
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	8
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,3	13,0	13,5
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Якість	вл	сл	сл
Вміст білка, %	40,3	40,1	40,0
Вміст олії, %	22,5	21,7	21,0
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.**