

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merrill
Заявка № 15045009 Назва сорту: ОАЦ Белграв **Заявник (код):** 1898 **Власник сорту (код):** 1898
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №
Дата пріоритету:
Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2017
Свідоцтво про державну реєстрацію № 171443

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6
7	Листок: пухирчастість	помірна	5
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкоюяцеподібна	4
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5
13	Насінина: розмір	середній	5
14	Насінина: форма	округло-видовжена	5
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначалась	0
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	17,6	23,0	20,7
Довірчий інтервал, ц/га (±)	1,0	1,3	0,9
Урожайність, ц/га	14,1	25,5	19,5
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	-3,5	2,5	-1,2
+,- до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	-20	11	-6
Тривалість періоду вегетації, д/б	108	120	125
Маса 1000 насінин, г	140,2	178,2	172,2
Висота рослини, см	74,1	91,8	87,3
Стійкість до вилягання, бал	8	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	14,6	16,9	17,0
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти септоріозу, бал	9	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	9
Якість	вл	вл	сл
Вміст білка, %	40,3	40,1	40,5
Вміст олії, %	23,0	22,4	21,8
Напрямок використання	зерновий	зерновий	зерновий

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.