

**Вид:** Чина посівна *Lathyrus sativus* L.

**Заявка № 20026001 Назва сорту:** Світанкова **Заявник (код):** 2260 **Власник сорту (код):** 2260

**Дата пріоритету:** 23.11.2020

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 08.04.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220339**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: габітус	прямий	3	
3	Рослина: залистяність	помірна	5	
4	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
5	Стебло: опушення	відсутнє	1	
6	Листочок: за довжиною	короткий	3	
7	Листочок: за шириною	вузький	3	
8	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Прилистки: за довжиною	короткі	3	
10	Листок: форма закінчення листової осі	вусик	1	
11	Суцвіття (китиця): кількість квіток	мала	3	
12	Квітконос: за довжиною	короткий	3	
13	Квітконос: форма	вигнута (похила)	2	
14	Квітка: переважаюче забарвлення	біле	1	
15	Квітка: аромат	наявний	9	
16	Квітка. Парус: форма	хвиляста	2	
17	Квітка. Човник: біле забарвлення	відсутнє	1	
18	Біб: розмір	середній	5	
19	Біб: дзьобик за довжиною	короткий	3	
20	Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
21	Біб: форма поперечного перерізу	плеската	2	
22	Біб: переважна кількість насіннєвих зачатків	чотири	4	
23	Насінина: розмір	середній	5	
24	Насінина: форма	клиноподібна	3	
25	Насіння: маса	середня	5	
26	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
27	Рослина: час досягання насіння	ранній	3	
28	Рослина: тривалість періоду вегетації	середня	5	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га – 3,2. Тривалість періоду вегетації, діб – 98. Висота рослини, см – 80,0. Висота прикріплення нижнього бобу, см – 17,0. Вміст у зерні білка, % – 29,6; крохмалю, % – 30,0. Стійкість бобів до розтріскування, бал (1–9) – 8. Дружність досягання, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість до вилягання, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 210. Стійкість проти збудників хвороб: аскохітоз, бал (1–9) – 8; іржа, бал (1–9) – 8. Стійкість проти шкідників: попелиці, бал (1–9) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.