

Вид: Яблуня домашня *Malus domestica* Borkh.

Заявка № 20263015 Назва сорту: Каміла Заявник (код): 348 Власник сорту (код): 348

Дата пріоритету: 18.09.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 08.04.2022

Свідоцтво про державну реєстрацію № 220342

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	слабка	3	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	плакучий	4	
4	Дерево: тип плодоношення	на коротких і довгих пагонах	2	
5	Однорічний пагін: за товщиною	тонкий	3	
6	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	короткі	3	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	темно-коричневе	5	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	сильне	7	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	велика	5	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване донизу	3	
11	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	
12	Листкова пластинка: за шириною	вузька	3	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	мале	3	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	двічі пилчаста	5	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє або слабке	1	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	мала	3	
19	Квітка: переважає забарвлення у стадії пуп'янка	пурпурове	7	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	малий	3	
21	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
22	Квітка: положення приймочок відносно пиляків	вище	3	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
24	Плід: розмір	дуже малий	1	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	малий	3	
27	Плід: відношення висота / діаметр	дуже мале	1	
28	Плід: основна форма	еліптична	5	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огрубіння й нерівності на кінці чашечки	відсутні або слабкі	1	
31	Плід: розмір чашечки	малий	3	
32	Плід: чашолисток за довжиною	короткий	3	
33	Плід: наліт на шкірці	сильний	3	
34	Плід: маслянистість шкірки	помірна	2	
35	Плід: основне забарвлення	жовте	3	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	середня	5	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	рожево-червоний	2	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	слабо визначений рум'янець із чітко визначеними смугами	4	
40	Плід: смуги за шириною	середні	5	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плдоніжки	велика	3	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	середня	2	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	
45	Плід: розмір сочевичок	малий	3	
46	Плід: плдоніжка за довжиною	дуже довга	9	
47	Плід: плдоніжка за товщиною	тонка	3	
48	Плід: лійка плдоніжки за глибиною	неглибока	3	
49	Плід: лійка плдоніжки за шириною	вузька	3	
50	Плід: причашечкове заглиблення за глибиною	неглибоке	3	
51	Плід: причашечкове заглиблення за шириною	вузьке	3	
52	Плід: твердість м'якоті	дуже тверда	9	
53	Плід: забарвлення м'якоті	біле	1	
54	Плід: відкритість насінних комірок (у поперечному перерізі)	закриті або ледь відкриті	1	
55	Час початку цвітіння	ранній	3	
56	Час збирання врожаю	дуже ранній	1	
57	Час споживчої стиглості	дуже ранній	1	

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 50,0. Середній урожай з дерева, кг – 100,0. Маса плоду (середня), г – 23,8. Маса плоду (максимальна), г – 32,6. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 12,9; загального цукру, % – 5,69; пектинових речовин, % – 2,3; сухих розчинних речовин, % – 9,8. Загальна кислотність, % – 1,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 5; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 5; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 2. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 9. Група стиглості: 1 – ранньолітній. За інформацією, зазначеною заявником у п. 7.3 Технічної анкети, напрям використання сорту плодовий та для озеленення. Тривалість періоду зберігання, дбб – 30. Транспортність, бал (1–9) – 8. Схема садіння, м – 3 x 5. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 6. Дерево: зав'язування плодів: 7 – сильне.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**