

Вид: Морква *Daucus carota L.***Заявка № 20109002 Назва сорту: САНТОРІН Заявник (код): 2020 Власник сорту (код): 2020****Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 10.05.2022****Свідоцтво про державну реєстрацію № 220379****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за ширину	широка	7	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	довгий	7	
4	Листок: розсичність	помірна	5	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	відсутнє	1	
7	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
8	Коренеплід: за ширину	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина/ширина	середнє	5	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовжененої	5	
11	Сорти, оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	слабка	3	
12	Коренеплід: форма плача	округла	3	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	тупий	1	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	слабка	3	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плача	відсутнє	1	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плача	середня	5	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоеми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоемою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоеми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоеми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	помірна	5	
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	середній	5	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	пелюсткові піляки	2	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 98,0. Тривалість періоду до досягнення, діб – 120. Стійкість до хвороб, балів (1–9): гниль суха – 8; альтернаріоз – 9; гниль біла – 7; гниль мокра бактеріальна – 8. Вміст сухої речовини, % – 12,2; загального цукру, % – 7,1.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.