

**Вид:** Конюшина олександрійська *Trifolium alexandrinum* L.

**Заявка № 22158001 Назва сорту:** Отто **Заявник (код):** 2258 **Власник сорту (код):** 2258

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.08.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220461**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: форма куща	напіврозлога	5	
2	Стебло: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Стебло: опушення	наявне	9	
4	Стебло: ступінь опушення	слабкий	3	
5	Стебло: за довжиною	середнє	5	
6	Стебло: за товщиною	середнє	5	
7	Стебло: кількість міжвузлів	мала	3	
8	Листок: опушення	наявне	9	
9	Листок: ступінь опушення	помірний	5	
10	Листок: довжина середнього листочка	середній	5	
11	Листок: ширина середнього листочка	середній	5	
12	Листок: частота розташування білих міток	низька	3	
13	Листок: черешок за довжиною	середній	5	
14	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листок: форма середнього листочка	оберненояцеподібна	2	
16	Рослина: час початку цвітіння	пізній	7	
17	Рослина: дружність цвітіння	дружне	7	
18	Суцвіття: форма	округла	1	
19	Суцвіття: забарвлення	біле	1	
20	Суцвіття: за довжиною	середнє	5	
21	Суцвіття: діаметр	середнє	5	
22	Суцвіття: кількість на рослині	велика	7	
23	Насінина: забарвлення оболонки	багатобарвне	2	
24	Насіння: маса 1000 шт.	мала	3	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 0,45. Збір сухої речовини, т/га – 6,8. Вміст у сухій речовині, %: білка – 21,0; клітковини – 24,4. Облистяність, % – 55. Кількість укосів, шт. – 2. Тривалість періоду від сходів до укісної стиглості, дів – 63; до збиральної стиглості насіння, дів – 92. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 7. Маса 1000 насінин, г – 1,25. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса – 8; рак – 7; фузаріозне в'янення – 8; іржа – 7; антракноз – 7. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): бульбочкові довгоносики – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.