

Вид: Гірчиця сарептська (яра) *Brassica juncea* (L.) Czern.

Заявка № 15032001 **Назва сорту:** Феліція **Заявник (код):** 1992 **Власник сорту (код):** 1992

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.02.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	ознака не визначалась	0
2	Насіння: ефірність	ознака не визначалась	0
3	Насіння: забарвлення	темно-коричневе	1
4	Насіння: маса 1000 шт.	дуже мала	1
5	Стм ядолі: антоцианове забарвлення	відсутнє	1
6	Листок розетковий: розмір пластинки	великий	9
7	Листок розетковий: форма листкової пластинки	еліптична	2
8	Листок розетковий: за розсіченістю листкової пластинки	розсічений	2
9	Листок: за формою краю листкової пластинки	зубчастий	2
10	Листок: опушення	відсутнє	1
11	Листок: антоцианове забарвлення	наявне	9
12	Листок: восковий наліт	наявний	9
13	Рослина: за висотою	висока	7
14	Стебло: антоцианове забарвлення	відсутнє	1
15	Стебло: восковий наліт	наявний	9
16	Рослина: форма суцвіття	китиця	1
17	Квітка: забарвлення пелюсток	суміш (популяції, які складаються із рослини з золотисто-жовтим забарвленням пелюсток)	5
18	Стручок: за довжиною	короткий	3
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Тривалість періоду вегетації	середня	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність насіння (за стандартної вологості 14 %) – 3,0 т/га, урожайність зеленої маси – 36,0 т/га, тривалість періоду вегетації – 85 діб. Вміст олії – 30 %, вміст білка – 16 %. Посухостійкість – 8 балів, холодостійкість – 8 балів, стійкість до осипання – 9 балів. Стійкість проти хвороб: філостиктоз – 8 балів, борошниста роса – 8 балів, біла гниль – 8 балів, пероноспороз – 8 балів, септоріоз – 8 балів. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками: гірчичний клоп – 8 балів, гірчичний листоїд – 8 балів, хрестоцвіті блішки – 8 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.