

Вид: Тритикале (озиме) *Triticosecale* Witt.**Заявка №** 19022005 **Назва сорту:** Щедре Носівське **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 24.10.2022 **Патент №** 220634**Дата пріоритету:** 14.11.2019**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 17.10.2022**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 220618**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: плойдність	ознака не визначена	0	
2	Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
3	Рослина: габітус	напівпрямий	3	
4	Рослина: кількість рослин з похилими пропорцевими листками	мала	3	
5	Пропорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок	слабка	3	
6	Час початку колосіння (перший колосок помітний у 50% рослин)	середній	5	
7	Пропорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на піхві	помірна	5	
8	Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
9	Пилляки: інтенсивність антоціанового забарвлення	відсутня або дуже слабка	1	
10	Пропорцевий листок: листкова пластинка за довжиною	середня	5	
11	Пропорцевий листок: листкова пластинка за ширину	середня	5	
12	Колос: інтенсивність воскового нальоту	помірна	5	
13	Стебло: опущення верхнього (підколосового) міжвузля за щільністю	сильно щільне	7	
14	Рослина: за довжиною (з колосом, остюками та зубцями)	середня	5	
15	Колос: розміщення остюків	за всію довжиною	3	
16	Остюки: за довжиною відносно колосу	середні	5	
17	Нижня колоскова луска: перший кільовий зубець за довжиною (на колосках із середньої третини колоса)	середній	5	
18	Нижня колоскова луска: другий кільовий зубець за розміром (на колосках із середньої третини колоса)	малий	3	
19	Нижня колоскова луска: опущення зовнішньої поверхні (на колосках із середньої третини колоса)	наявне	9	
20	Соломина: за виповненням (поперечний переріз між основою колоса і верхнім вузлом)	середньо виповнена	5	
21	Колос: забарвлення	біле	1	
22	Колос: за щільністю	помірно щільний	5	
23	Колос: за довжиною (без остюків і зубців)	середній	5	
24	Колос: за ширину (вигляд збоку)	середній	5	
25	Зернівка: забарвлення у фенолі	помірне	5	
26	Тип розвитку	озимий	1	
27	Колос: за формою	піраміdalний	1	
28	Колос: остюки	наявні	9	
29	Вісь колосу: за міцністю	гнучка	9	
30	Колосок: кількість квіток	середня	5	
31	Колосок: плідність квіток	плідні	1	
32	Зернівка: за формою	видовжена	5	
33	Зернівка: забарвлення	жовто-біле	1	
34	Зернівка: за характером поверхні	гладенька	9	
35	Зернівка: за крупністю	середня	5	
36	Колос: положення в просторі	горизонтальне	5	
37	Пропорцевий листок: інтенсивність воскового нальоту на нижній стороні листкової пластинки	помірна	5	
38	Колос: зубці/остюки на верхівці за довжиною	довгі	7	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	C	L	P
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	5,98	5,19	
Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га	6,99	6,06	
+ - до усередненої урожайності, т/га	1,01	0,87	
+ - до усередненої урожайності, %	16,9	14,5	
Довірчий інтервал, т/га	0,21	0,13	
Тривалість періоду вегетації, діб	280	270	
Висота рослини, см	87	93,5	
Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г	41,1	38,4	
Череззерніця, %	6,3	4,7	
Вміст білка, %	12,1	11,1	
Вміст морозобійних зерен, %	0	4,3	
Стійкість до вилягання, бал	7	9	
Стійкість до обсипання, бал	9	9	
Стійкість до посухи, бал	6	7	
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8	7	
Стійкість проти борошнистої роси, бал	8	9	
Стійкість проти бурої іржі, бал	9	7	
Стійкість проти кореневих гнилей, бал	8	9	
Стійкість проти фузаріозу колоса, бал	9	7	
Напрям використання	зерн	зерн	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.