

**Вид:** Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

**Заявка № 14040010 Назва сорту:** ДК Імплемент КЛ **Заявник (код):** 844 **Власник сорту (код):** 844

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** Патент №

**Дата пріоритету:**

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 26.12.2017

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 171390**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	широкі	7
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	20,3	30,6	26,4
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,34	0,31	0,25
Урожайність, ц/га	22,4	34,5	20,9
± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	2	3,9	-5,5
± до усередненого значення за 5 попередніх років, %	10	13	-21
Висота рослин, см	143,0	138,4	112,0
Тривалість вегетаційного періоду, днів	295	305	310
Стійкість до вилягання, бал	9	7,8	9
Стійкість до посухи, бал	8	8,2	8,8
Стійкість до обсіпання, бал	8	7,4	7,2
Зимостійкість, бал	7	7,5	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8	8,6	7,2
Стійкість проти ріпакового квіткоїду, бал	7,5	8,6	6,2
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8,6	7,2
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8,6	6,4
Вміст білка, %	24,1	22,0	21,0
Вміст олії, %	45,4	47,8	48,4
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,1	0,1	0,0
Напрямок використання	олн	олн	олн

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Л.