

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 13040047 Назва сорту: Ейнштейн **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 16.01.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180334

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	20,3	33,1	21,9
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,7	0,7	0,5
Урожайність, ц/га	18,8	35,8	20,6
± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	-1,5	2,7	-1,3
± до усередненого значення за 5 попередніх років, %	-8	8	-6
Маса 1000 насінин, г	4,2	4,7	4,9
Висота рослин, см	129,0	139,3	113,0
Вегетаційний період, днів	290	309	310
Стійкість до вилягання, бал	8,3	8,5	9,0
Стійкість до посухи, бал	8,3	8,5	8,8
Стійкість до обсіпання, бал	7,0	8,0	7,8
Зимостійкість: польова оцінка, бал	8,7	7,9	7,8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8,3	9,0	9,0
Стійкість проти ріпакового квіткоїду, бал	8,3	9,0	7,0
Стійкість проти бактеріозу, бал	9,0	9,0	9,0
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8,3	9,0	8,6
Вміст білка, %	23,1	21,1	20,2
Вміст олії, %	46,4	48,7	49,5
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Вміст ерукової кислоти, %	0,0	0,1	0,1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.