

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 14040034 Назва сорту: ФЕРНАНДО КВС **Заявник (код):** 2092 **Власник сорту (код):** 2092

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: Патент №

Дата пріоритету:

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 26.12.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171393

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1
2	Сім'ядолі: за довжиною	середні	5
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5
5	Листок: частки	наявні	9
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	велика	7
7	Листок: зубчастість краю	сильна	7
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	20,3	33,1	21,9
Довірчий інтервал, ц/га (±)	0,7	0,7	0,5
Урожайність, ц/га	16,1	32,9	23,5
± до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га	-4,2	-0,1	1,6
± до усередненого значення за 5 попередніх років, %	-21	0	7
Висота рослин, см	127,5	140,9	123,3
Днів до достигання	294	310	310
Стійкість до вилягання, бал	8,5	8,3	9,0
Стійкість до посухи, бал	7,5	8,5	8,7
Стійкість до обсипання, бал	7,5	7,8	7,0
Зимостійкість, бал	6,8	8,4	7,7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	8,3	9,0	9,0
Стійкість проти ріпакового квіткоїду, бал	7,0	9,0	7,0
Стійкість проти бактеріозу, бал	8,8	9,0	9,0
Стійкість проти переноспорозу, бал	8,3	9,0	8,4
Вміст білка, %	23,1	21,9	19,7
Вміст олії, %	45,9	47,3	49,8
Вміст глюкозинолатів, %	0,8	0,7	0,8
Вміст ерукової кислоти, %	0,2	0,1	0,1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: П.