

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 20088016 Назва сорту:** Сенсейшн **Заявник (код):** 2243 **Власник сорту (код):** 2243**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 14.12.2022**Свідоцтво про державну реєстрацію № 220757****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	сферична	1	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	слабка	3	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опущення основи	слабке	3	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	слабке	3	
9	Світловий паросток: опущення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листковий	3	
13	Рослина: габітус	розлогий	7	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	середньо	5	
23	Листочек: хвильистість краю	слабка	3	
24	Листочек: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	помірно глянсуватий	5	
26	Листочек: опущення пластиинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	слабке	3	
28	Рослина: за висотою	низька	3	
29	Рослина: рясність цвітіння	відсутнє або дуже обрідне	1	
30	Суцвіття: розмір	ознака не визначалась	0	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	ознака не визначалась	0	
32	Віночок квітки: розмір	ознака не визначалась	0	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	ознака не визначається	0	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	ознака не визначається	0	
36	Рослина: час досягнення	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоovalна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	жовте	2	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення мякоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	дуже сильне	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	25,62	18,30	
урожайність, т/га	33,77	24,32	
+ - до усередненої урожайності, т/га	8,15	6,02	
+ - до усередненої урожайності, %	31,8	23,5	
Довірчий інтервал, т/га	2,55	2,04	
Тривалість періоду вегетації, діб	78	78	
Середня маса товарної бульби, г	114,4	110,3	
Вміст крохмалю, %	11,8	11,5	
Збір крохмалю, т/га	3,02	2,1	
Вміст сухої речовини, %	19,8	19,2	
Дегустаційна оцінка, бал	5	5	
Придатність до механізованого збирання, бал	9	8	
Лежкість, бал	7	9	
Товарність бульб, %	85,5	88,4	
Стійкість проти макроспорозу, бал	7	8	
Стійкість проти фітофторозу, бал	7	3	
Стійкість до звичайного патотипу раку, 1 - нестійкий, 9 - стійкий, бал	9	9	
Блок (Група стиглості)	6	6	
Напрям використання	СТЛ	СТЛ	
Якість	НК	НК	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.