

Вид: Півники *Iris L.*

Заявка № 15322001 Назва сорту: Барбі Заявник (код): 2075 Власник сорту (код): 2075

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 05.05.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180830

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код |
|----|--|----------------------------|-----|
| 1 | Листок: за шириною | середній | 5 |
| 2 | Листок: забарвлення | помірно-зелене | 2 |
| 3 | Листок: профіль у поперечному перерізі | U-подібний | 2 |
| 4 | Квітконіжка: за довжиною | середня | 5 |
| 5 | Квітконіжка: за товщиною | товста | 7 |
| 6 | Бутон: забарвлення | біле або близьке до білого | 1 |
| 7 | Квітка: розмір | великий | 7 |
| 8 | Квітка: кількість кольорів | один | 1 |
| 9 | Трубка оцвіттини: за довжиною | коротка | 3 |
| 10 | Зовнішній листочок оцвіттини: за шириною | широкий | 7 |
| 11 | Зовнішній листочок оцвіттини: форма | округла | 2 |
| 12 | Зовнішній листочок оцвіттини: вигин пластинки відносно базальної частини пелюстки | слабкий | 3 |
| 13 | Зовнішній листочок оцвіттини: основне забарвлення верхнього боку пластинки | оранжево-рожеве | 15 |
| 14 | Зовнішній листочок оцвіттини: городчастість краю пластинки | сильна | 7 |
| 15 | Зовнішній листочок оцвіттини: вираження жилкування на верхньому боці | слабке | 3 |
| 16 | Зовнішній листочок оцвіттини: розмір плями на пластинці | середній | 5 |
| 17 | Зовнішній листочок оцвіттини: забарвлення плями на пластинці | світло-жовто-оранжеве | 12 |
| 18 | Зовнішній листочок оцвіттини: форма верхівки плями на пластинці | округла | 2 |
| 19 | Зовнішній листочок оцвіттини: за шириною базальної частини | широкий | 7 |
| 20 | Зовнішній листочок оцвіттини: основне забарвлення верхнього боку базальної частини | світло-жовто-оранжеве | 12 |
| 21 | Внутрішній листочок оцвіттини: за довжиною | середній | 5 |
| 22 | Внутрішній листочок оцвіттини: за шириною | широкий | 7 |
| 23 | Внутрішній листочок оцвіттини: форма | еліптична | 2 |
| 24 | Внутрішній листочок оцвіттини: забарвлення | світло-червоно-рожеве | 16 |
| 25 | Внутрішній листочок оцвіттини: форма верхівки | виймчаста | 3 |
| 26 | Внутрішній листочок оцвіттини: хвилястість краю | сильна | 7 |
| 27 | Тичинкова нитка: забарвлення | біле | 1 |
| 28 | Пиляки: забарвлення | білувате | 1 |
| 29 | Пилок: інтенсивність жовтого забарвлення | слабка | 3 |
| 30 | Маточка: за шириною перемички | широка | 7 |
| 31 | Маточка: забарвлення верхнього боку перемички | світло-жовте | 10 |
| 32 | Гребінець: за довжиною | середній | 5 |
| 33 | Гребінець: за шириною | широкий | 7 |
| 34 | Гребінець: забарвлення верхнього боку | світло-жовто-оранжеве | 12 |
| 35 | Гребінець: надрізи країв за глибиною | помірні | 5 |
| 36 | Приймочка маточки: забарвлення | жовтувате | 2 |

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Декоративність, бал (11–99) – 95. Висота рослини, см – 85,0. Тривалість періоду від початку вегетації до цвітіння, діб – 67. Тривалість періоду цвітіння суцвіття, діб – 17. Тривалість періоду цвітіння рослини, діб – 20. Діаметр квітки, см – 19. Коефіцієнт вегетативного розмноження, значення – 5. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Сстійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бактеріоз або бактеріальна гниль (*Pectobacterium carotovorum*, *Erwinia aroidea*, *Pseudomonas iridis*), фузаріоз (*Fusarium* sp.), сіра гниль (*Botrytis convoluta*) – 9, гетероспоріоз (*Heterosporium gracile*) – 8. Сстійкість проти шкідників, бал (1–9): ірисова муха (*Acklandia servadeii*), гладіолусовий трипс (*Taeniothrips gladioli*) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.