

**Вид:** Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

**Заявка № 22297005 Назва сорту:** Вечорниця **Заявник (код):** 1601 **Власник сорту (код):** 1601

**Дата пріоритету:** 02.09.2022

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 31.12.2022

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 221072**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	дуже висока	9	
2	Рослина: габітус	прямий	1	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	середня	5	
4	Однорічний пагін: забарвлення	червоно-коричнєве	2	
5	Веgetативна брунька: положення відносно пагона	помірно відхилене	2	
6	Веgetативна брунька: за довжиною	довга	7	
7	Веgetативна брунька: форма верхівки	вужькозагострена	1	
8	Веgetативна брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Веgetативна брунька: наліт	слабкий	3	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина/ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: основа	слабко відкрита	3	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	слабка	3	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	помірна	2	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівці	одне або два	1	
19	Суцвіття: за довжиною	довге	3	
20	Суцвіття: кількість квіток	велика	7	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	слабке	3	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	слабке	3	
23	Суцвіття: тип	гроно	2	
24	Суцвіття: коливання у розмірах ягід	мале	1	
25	Плід: розмір	великий	7	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
27	Плід: глянуватість	слабка	3	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	пізній	7	
29	Час початку цвітіння	дуже пізній	9	
30	Час початку збирання плодів	дуже пізній	9	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 15,6. Середній урожай з куща, кг – 3,5. Середня маса ягоди, г – 1,1. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 155,0; загального цукру, % – 8,6; пектинових речовин, % – 1,0; сухих розчинних речовин, % – 14,5. Загальна кислотність, % – 2,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 8; біла плямистість – 8; борошниста роса – 9; іржа – 8. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий – 8; попелиця – 8; склівка – 7. Підмерзання бруньок, бал (1–9) – 1. Зимостійкість, балів (1–9) – 9. Стійкість до посухи, балів (1–9) – 9. Група стиглості – дп. Напрямок використання – ун. Схема садіння, м – 3,0 x 0,75. Дегустаційна оцінка, балів (1–9) – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.