

Вид: Яблуна домашня *Malus domestica* Borkh.**Заявка № 20263011 Назва сорту:** Реа Кадіс **Заявник (код):** 2719 **Власник сорту (код):** 2719**Дата пріоритету:** 22.06.2020**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 31.12.2022**Свідоцтво про державну реєстрацію № 221110****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	сильна	7	
2	Дерево: тип	розгалужений	2	
3	Тільки для сортів з розгалуженим типом дерева. Дерево: габітус	прямий	1	
4	Дерево: тип плодоношення	лише на коротких пагонах	1	
5	Однорічний пагін: за товщиною	товстий	7	
6	Однорічний пагін: міжузла за довжиною	середні	5	
7	Однорічний пагін: забарвлення з під сонячного боку	червоно-коричневе	2	
8	Однорічний пагін: опушення (на периферичній половині пагона)	слабке	3	
9	Однорічний пагін: кількість сочевичок	середня	3	
10	Листкова пластинка: положення відносно пагона	спрямоване назовні	2	
11	Листкова пластинка: за довжиною	коротка	3	до середньої
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	до широкої
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	має	3	до середнього
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
15	Листкова пластинка: форма краю (верхня половина)	двічігородчаста	2	
16	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє або слабке	1	
17	Черешок: за довжиною	довгий	7	
18	Черешок: площа антоціанового забарвлення від основи	велика	7	
19	Квітка: переважаюче забарвлення у стадії пуп'янка	помірно-червоне	5	
20	Квітка: діаметр (пелюстки розправлені)	середній	5	
21	Квітка: розташування пелюсток	вільне	1	
22	Квітка: положення приймочок відносно пилляків	нижче	1	
23	Молодий плід: антоціанове забарвлення	слабке	3	
24	Плід: розмір	від середнього до великого	6	
25	Плід: за висотою	середній	5	
26	Плід: діаметр	середній	5	до великого
27	Плід: відношення висота / діаметр	середнє	5	
28	Плід: основна форма	приплюснуто-куляста	7	
29	Плід: ребристість	помірна	2	
30	Плід: огорбіння й нерівності на кінці чашечки	сильні	3	
31	Плід: розмір чашечки	середній	5	
32	Плід: чашолисток за довжиною	короткий	3	
33	Плід: наліт на шкірці	відсутній або слабкий	1	
34	Плід: маслянистість шкірки	відсутній або слабка	1	
35	Плід: основне забарвлення	бліувато-жовте	2	
36	Плід: відносна площа покривного забарвлення	велика	7	
37	Плід: відтінок покривного забарвлення (без нальоту)	червоний	3	
38	Плід: інтенсивність покривного забарвлення	помірна	5	
39	Плід: характер покривного забарвлення	з рум'янцем, смугастий і крапчастий	7	
40	Плід: смуги за ширину	широкі	7	
41	Плід: площа заіржавлення навколо плодоніжки	відсутня або мала	1	
42	Плід: площа заіржавлення на щічках	відсутня або мала	1	
43	Плід: площа заіржавлення навколо чашечки	відсутня або мала	1	
44	Плід: кількість сочевичок	мала	3	
45	Плід: розмір сочевочок	малий	3	
46	Плід: плодоніжка за довжиною	дуже коротка	1	до короткої
47	Плід: плодоніжка за товщиною	товста	7	
48	Плід: лійка плодоніжки за глибиною	середня	5	
49	Плід: лійка плодоніжки за ширину	середня	5	до широкої
50	Плід: причасечкове заглиблення за глибиною	середнє	5	
51	Плід: причасечкове заглиблення за ширину	широке	7	
52	Плід: твердість мякоті	середня	5	до твердої
53	Плід: забарвлення мякоті	жовтувате	3	
54	Плід: відкритість настінних комірок (у поперечному перерізі)	напіввідкриті	2	
55	Час початку цвітіння	середній	5	
56	Час збирання врожаю	середній	5	
57	Час споживчої стигlosti	від раннього до середнього	4	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 43,0. Середній урожай з дерева, кг – 15,0. Маса плоду середня, г – 166,0; максимальна, г – 240,0. Вміст вітаміну С, мг/100 г сирої маси – 9,1; загального цукру, % – 13,6; пектинових речовин, % – 0,7; сухих розчинних речовин, % – 12,2. Загальна кислотність, % – 0,8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Podosphaera leucotricha* (Ellis & Everh.) E.S. Salmon.) – 9; парша (*Venturia inaequalis* (Cooke) G. Winter.) – 9; моніліоз (*Monilinia fructigena* Pers.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): сіра попелиця яблуні (*Dysaphis devecta* Walk.) – 7; яблунева плодожерка (*Carpocapsa pomonella* L.) – 5. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Ступінь підмерзання, бал (1–9) – 1. Вимерзання квіткових бруньок, бал (1–9) – 1. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Група стигlosti: 4 – ранньоосінній. Напрям використання: 3 – універсальний. Тривалість періоду зберігання, діб – 90. Транспорtabельність, бал (1–9) – 9. Схема садіння, м – 3,5 x 1,0. Загальна дегустаційна оцінка плодів, бал (1–9) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.