

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 15088005 Назва сорту:** Хортиця**Заявник (код):** 1710 **Власник сорту (код):** 1710**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 28.02.2018 **Патент № 180094****Дата пріоритету:** 22.10.2015**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Світловий паросток: розмір	малий	3
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	мала	3
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3
12	Рослина: тип розвитку	проміжний	2
13	Рослина: габітус	напіврозлогий	5
14	Стебло: антоціанове забарвлення	помірне	5
15	Листок: загальний розмір	середній	5
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	слабке	3
20	Друга пара бічних листочків: розмір	малий	3
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	вузький	3
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	відсутні або дуже рідко	1
23	Листочек: хвильистість краю	відсутня або дуже слабка	1
24	Листочек: загиблення жилок	мілке	3
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	помірно глянсуватий	5
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9
27	Бутон: антоціанове забарвлення	відсутнє або дуже слабке	1
28	Рослина: за висотою	дуже низька	1
29	Рослина: рясність цвітіння	рясне	7
30	Суцвіття: розмір	середній	5
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	відсутнє або дуже слабке	1
32	Віночок квітки: розмір	малий	3
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	слабка	3
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	мале	3
36	Рослина: час достигання	середній	5
37	Бульба: форма	видовжена	5
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5
39	Бульба: забарвлення шкірки	чорно-фіолетове	8
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3
41	Бульба: забарвлення м'якоті	червоне	6
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Урожайність, ц/га	173,9	150,2	
Вміст крохмалю, %	16,8	17,1	
Збір крохмалю, ц/га	29,2	26,6	
Вміст сухої речовини, %	26,2	25,6	
Тривалість періоду вегетації, діб	104	106	
Середня маса товарної бульби, г	59,8	71,3	
Дегустаційна оцінка, бал	7	9	
Товарність бульб, %	65,0	74,5	
Напрям використання	стл	стл	
Лежкість, бал	4,0	-	
Стійкість до пошкодження нематодою, бал	1	1	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Стійкий	Стійкий	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фітофторозу, бал	9	8	
Якість	пкр	пкр	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.