

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 14177001 Назва сорту: Подільська рання **Заявник (код):** 1946 **Власник сорту (код):** 1946

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 07.03.2018 **Патент № 180045**

Дата пріоритету: 10.01.2014

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Сіянець: співвідношення довжини /ширини листочків другого справжнього листка	середнє	5
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	слабка	3
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5
5	Час початку цвітіння	ранній	3
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1
8	Листок: форма верхівки листочків	пряма	5
9	Листок: листочок за шириною	середній	5
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1
11	Квітка: забарвлення паруса	темно-фіолетове	5
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5
14	Біб: за шириною	середній	5
15	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5
16	Біб: кількість насіннєвих зачатків	середня	5
17	Насіння: маса	велика	7
18	Насінина: за форма	овальна	2
19	Насіння: основне забарвлення насіннєвої оболонки	сіро-коричнєве	3
20	Насіння: коричнева орнаментация	відсутня	1
21	Насіння: виявлення коричневої орнаментации	ознака не визначається	0
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментации	ознака не визначається	0
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	оранжеве	2

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га		61,4	62,5
Довірчий інтервал, ц/га (±)		4,3	4,0
Урожайність сухої речовини, ц/га		64,9	65,6
+, - до усередненого значення за 5 попередніх років, ц/га		3,5	3,2
+, - до усередненого значення за 5 попередніх років, %		6	5
Урожайність насіння, ц /га		24	16,5
Тривалість періоду вегетації, дїб		58	59
Стійкість до вилягання, бал		6,5	8,3
Стійкість до обсипання, бал		7,9	7,5
Стійкість до посухи, бал		8,3	8,3
Стійкість проти аскохітозу, бал		8,6	8,6
Стійкість проти іржі, бал		9,0	8,8
Залистяність, %		58,5	56,2
Вміст сирого протеїну, %		20,0	20,4
Напрямок використання		корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.