

Вид: Горошок посівний (ярий) *Vicia sativa* L.

Заявка № 20177003 Назва сорту: Бурштин Заявник (код): 1669 Власник сорту (код): 1669

Дата пріоритету: 16.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 11.01.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230079

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сіянець: співвідношення довжини/ширини листочків другого справжнього листка	середнє	5	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення основи стебла	наявне	9	
3	Сіянець: інтенсивність антоціанового забарвлення основи стебла	сильна	7	
4	Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення листків	помірна	5	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Стебло: опушення верхнього міжвузля	наявне	9	
7	Стебло: антоціанове забарвлення пазух листків	відсутнє або дуже слабке	1	
8	Листок: форма верхівки листочків	увігнута	7	
9	Листок: листочок за шириною	середній	5	
10	Прилисток: антоціанове забарвлення залозок	відсутнє або дуже слабке	1	
11	Квітка: забарвлення паруса	помірно фіолетове	4	
12	Біб: опушення	відсутнє або дуже слабке	1	
13	Біб: за довжиною (без дзьобика)	середній	5	
14	Біб: за шириною	вузький	3	
15	Біб: дзьобик за довжиною	середній	5	
16	Біб: кількість насінневих зачатків	велика	7	
17	Насіння: маса	велика	7	
18	Насінина: за форма	прямокутна	3	
19	Насіння: основне забарвлення насінневої оболонки	коричневе	4	
20	Насіння: коричнева орнаментация	відсутня	1	
21	Насіння: виявлення коричневої орнаментации	дуже слабке	1	
22	Насінина: блакитно-чорна орнаментация	відсутня	1	
23	Насінина: виявлення блакитно-чорної орнаментации	дуже слабке	1	
24	Насінина: забарвлення сім'ядолей	оранжеве	2	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		5,27	6,41
Урожайність сухої речовини, т/га		5,18	5,17
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, т/га		-0,09	-1,24
+, - до усередненої урожайності сухої речовини, %		-1,7	-23,5
Довірчий інтервал, т/га		0,49	0,56
Тривалість періоду вегетації, дб		58	64
Вміст білка (сирого протеїну), %		21,4	21,8
Стійкість до вилягання, бал		5	3
Стійкість до посухи, бал		6	5
Стійкість проти аскохітозу, бал		8	8
Стійкість проти бурої іржі, бал		8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	8
Залистяність, %		59,3	53,7
Блок		1	1
Напрямок використання		корм	корм
Урожайність насіння (за стандартної вологості 14%), т/га		2,34	1,71

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.