

Вид: Козлятник лікарський *Galega officinalis* L.

Заявка № 13495001 Назва сорту: Фламініго **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2017 **Патент № 170769**

Дата пріоритету: 20.11.2013

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 25.05.2017

Свідоцтво про державну реєстрацію № 171084

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код
1	Рослина: фаза розвитку першого року життя	галуження (4-5-ий листок)	3
2	Рослина: здатність утворення пагонів (стебел) на базальній частині головного кореня	утворює	9
3	Рослина: кількість пагонів (стебел) на базальній частині головного кореня	середня кількість	5
4	Рослина: здатність утворення генеративних пагонів першого року життя	утворює	9
5	Рослина: здатність утворення бічних пагонів I порядку на центральному пагоні (стеблі)	утворює	9
6	Рослина: кількість бічних пагонів I порядку на центральному пагоні (стеблі)	середня кількість	5
7	Рослина: здатність утворення бічних пагонів II порядку першого року життя	не утворює	1
8	Рослина: за висотою	середня	5
9	Рослина: кількість генеративних пагонів	середня кількість	5
10	Рослина: середня кількість міжвузлів на стебло	середня кількість	5
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	світла	3
12	Листок: за довжиною	середній	5
13	Листок: за шириною	середній	5
14	Листок: кількість листочків	середня кількість	5
15	Листок: за формою	вузькояйцевидний	1
16	Суцвіття головної осі: за довжиною	середнє	2
17	Квітка: забарвлення	блїдо-рожеве	2
18	Боби: кількість на головній осі	багато	7
19	Насїнина: забарвлення	світло-жовте	2
20	Насїння: маса 1000 шт.	середня	5

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зеленої маси становить – 7,9 т/га, урожайність насіння – 0,8 т/га. Тривалість періоду від весняного відростання до першого укусу – 68 діб. Кількість укусів – 2. Вміст білка в зеленій масі – 20,5%. Продуктивне довголіття – 8 років. Висота рослин – 150 см. Зимостійкість, посухостійкість, стійкість до вилягання – 9 балів. Стійкість до борошністої роси, сірої гнилі, іржі, аскохітозу – 9 балів. Стійкість проти пошкодження попелицею, та конюшиновим трипсом – 9 балів.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.