

Вид: Фенхель звичайний *Foeniculum vulgare* Miller

Заявка № 22066001 Назва сорту: Боелі **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 19.01.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230177

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Молода рослина: довжина сім'ядолі	середня	5	
2	Молода рослина: довжина черешка першого листка	ознака не визначалась	0	
3	Лише для сортів з головкою. Рослина: за висотою (за досягання)	середня	5	
4	Листки: положення	пряме	1	
5	Листки: за щільністю розташування	помірно щільно	5	
6	Листки: інтенсивність зеленого забарвлення	помірне	5	
7	Головне стебло: висота за цвітіння	ознака не визначалась	0	
8	Листок: за довжиною	середній	5	
9	Листок: вигин верхівки	добре виражений	3	
10	Рослина: формування головки	наявне	9	
11	Лише для сортів з головкою. Головка: за висотою	середня	5	
12	Лише для сортів з головкою. Головка: за шириною	вузька	3	
13	Лише для сортів з головкою. Головка: відношення висота/ширина	велике	7	
14	Лише для сортів з головкою. Головка: за товщиною	тонка	3	
15	Лише для сортів з головкою. Головка: форма у поперечному розрізі	еліптична	2	
16	Лише для сортів з головкою. Головка: зовнішній колір	зеленуватий	2	
17	Лише для сортів з головкою. Головка: за інтенсивністю зеленого кольору	світла	3	
18	Лише для сортів з головкою. Піхва: ребристість	помірна	5	
19	Лише для сортів з головкою. Піхва: перекриття листових піхв	сильне	7	
20	Лише для сортів з головкою. Час досягання головок	ранній	3	
21	Лише для сортів з головкою: тенденція до стрілкування	середня	5	
22	Чоловіча стерильність	наявна	9	
23	Лише для сортів, що не утворюють головку. Головний зонтик: діаметр	ознака не визначається	0	
24	Лише для сортів, що не утворюють головку. Час утворення головного зонтика	ознака не визначається	0	
25	Лише для сортів, що не утворюють головку. Час початку цвітіння	ознака не визначається	0	
26	Лише для сортів, що не утворюють головку. Насіння: маса 1000 шт.	ознака не визначається	0	
27	Лише для сортів, що не утворюють головку. Час збирання стиглого насіння	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність зеленої маси, т/га, в т. ч. головок – 8. Тривалість періоду від сходів до збиральної стиглості головок, днів – 130. Середня маса головки, кг – 0,3. Вміст в зеленій масі вітаміну С, мг/100 г сирової речовини – 12. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.