

**Вид:** Обліпіха крушиновидна *Hippophae rhamnoides* L.

**Заявка № 21299002 Назва сорту:** Ласунка **Заявник (код):** 2466 **Власник сорту (код):** 2466

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 17.01.2023 **Патент № 230090**

**Дата пріоритету:** 19.03.2021

**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 19.01.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230163**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: стать	жіноча	1	
2	Рослина: життєва форма	кущ	2	
3	Рослина: положення гілок	напіввертикальне	2	
4	Рослина: за силою росту	слабка	3	
5	Рослина: щільність крони	помірної щільності	5	
6	Рослина: розташування суцвіть	на однорічних і старіших пагонах	2	
7	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
8	Пагін: кількість колючок (від середньої частини до верхівки)	мала	3	
9	Пагін: колючки за довжиною	короткі	3	
10	Листкова пластинка: форма	дуже вузькоеліптична	1	
11	Листкова пластинка: розмір	середній	5	
12	Листкова пластинка: хвилястість краю	відсутня	1	
13	Листкова пластинка: забарвлення верхнього боку	зелене	1	
14	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	середня	2	
15	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	слабке	3	
16	Плід: розмір	великий	7	
17	Плід: форма	еліптична	5	
18	Плід: забарвлення шкірки	жовто-оранжеве	3	
19	Плід: опушення	слабке	3	
20	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	2	
21	Час початку цвітіння	середній	5	
22	Час початку достигання плодів	дуже ранній	1	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Життєва форма: 1 – кущ. Група стиглості: 3 – рання. Урожайність, т/га – 10,0. Середня маса ягід, г – 0,8. Вміст у ягоді: вітаміну С, мг/100 г – 40,0; вітаміну Р, мг/100 г – 90,0; каротину, мг/100 г – 16,7. Соковитість, бал (1–9) – 8. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 5. Транспортабельність, бал (1–9) – 7. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): обліпіхова муха – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): верицильозне в'янення – 7.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.